



VOTRE PROJET AU PLUS PRÈS DE VOS ENVIES



# GUIDE CONSEIL

PORTE D'ENTRÉE  
PORTES BLINDÉES



**LORENOVE**

FENÊTRES • PORTES D'ENTRÉE & GARAGE • STORES • PORTAILS • VOLETS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# Bienvenue chez vous !

## SOMMAIRE



<b>LE GROUPE LORILLARD</b>	Page 04
<b>LORENOVE S'ENGAGE</b>	Page 06
<b>BIEN CHOISIR SA PORTE</b>	Page 07
<b>VOTRE NOUVELLE PORTE</b>	Page 10
<b>FORMES &amp; TYPOLOGIES</b>	Page 11
<b>LA PORTE DE A À Z</b>	Page 12

## PORTES À PANNEAUX

<b>Présentation</b>	Page 16
---------------------	---------

### Les portes à panneaux décoratifs en ALUMINIUM

Gamme Contemporaine	Page 19
Gamme Les Essentielles	Page 29

### Les portes à panneaux décoratifs en PVC Plaxé

Gamme Contemporaine	Page 33
Gamme Les Essentielles	Page 35

### Les portes à panneaux décoratifs en PVC Blanc

Gamme Contemporaine	Page 39
Gamme Les Essentielles	Page 41

### Les panneaux verriers pour ALUMINIUM ou PVC

Ligne VERRI-ECO	Page 44
Ligne LES LUMINEUSES	Page 50
Ligne SIGNATURE	Page 62

Offre couleurs

Page 66

Accessoires

Page 68

Tableau de synthèse des performances thermiques (Ud)

Page 69

# SOMMAIRE - SUITE

## PORTES MONOBLOC BY ZILTEN

### Présentation

Page 74

#### Les portes en ALUMINIUM

Gamme Les Essentielles - Confort

Page 76

Gamme Les Essentielles - Les Fixes et Semi-fixes

Page 88

Gamme Les Essentielles - Access

Page 90

#### Les portes en ACIER

Gamme Les Essentielles

Page 96

Gamme Les Essentielles : Les Fixes et Semi-fixes

Page 104

#### Les portes MIXTE

Gamme Les Essentielles

Page 106

#### Les portes en BOIS

Gamme Les Essentielles - Access

Page 112

Gamme Les Essentielles - Confort

Page 116

Gamme Les Contemporaines - Nativ

Page 120

#### **Accessoires**

Page 132

#### **Notes**

Page 137

## PORTES BLINDÉES

#### Les portes BLINDÉES

Page 138

#### **LES SERVICES**

Page 141

#### **LA POSE**

Page 142

#### **LES AVANTAGES FISCAUX**

Page 146

#### **NOTES**

Page 147

# LORENOVE

## L'EXPERTISE DU GROUPE LORILLARD AU SERVICE DE VOTRE HABITAT



### Un savoir-faire français depuis 1936

Depuis près de 90 ans, le Groupe Lorillard conçoit et fabrique des menuiseries sur mesure à Chartres, en Eure-et-Loir. Ce savoir-faire artisanal, allié à une puissance industrielle, a donné naissance à Lorenove, marque dédiée aux particuliers, en 1983. Aujourd'hui, Lorenove est un acteur incontournable de la rénovation de l'habitat, avec plus de 60 agences en France.



### Des portes d'entrée qui allient style, sécurité et performance

Chez Lorenove, chaque porte d'entrée est conçue pour répondre à vos envies de design, de confort et de sécurité. Fabriquées sur mesure en France, nos portes s'adaptent à tous les styles d'habitat et intègrent les dernières innovations techniques pour une isolation thermique et acoustique optimale.



### Un accompagnement personnalisé de A à Z

Changer sa porte d'entrée, c'est un projet important. C'est pourquoi nos conseillers vous accompagnent à chaque étape : conseils personnalisés, prise de cotes à domicile, fabrication sur mesure, pose soignée par des professionnels formés dans notre propre école des métiers. Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique et d'un service client reconnu pour sa réactivité.



### L'innovation au cœur de notre démarche

Lorenove investit continuellement dans la recherche et le développement pour vous proposer des produits toujours plus performants, durables et respectueux de l'environnement. Nos menuiseries répondent aux normes les plus exigeantes du CSTB et s'inscrivent dans une démarche de rénovation énergétique responsable.





Chartres - Eure & Loir (28)



Bourges - Cher (18)



St-Etienne - Loire (42)



9 SITES DE PRODUCTION

GROUPE  
**LORILLARD**

**LORENOVE**

L'Atrium - Chartres  
Eure-et-Loir (28)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# LORENOVE S'ENGAGE



## CONSEIL

Lorenove s'engage, grâce à une équipe qualifiée, à réaliser un diagnostic personnalisé de votre projet.



## TRANSPARENCE

Lorenove s'engage à vous établir un devis clair, gratuit et sans engagement.



## PONCTUALITÉ

Lorenove s'engage à respecter les délais annoncés lors de la commande.



## EXPÉRIENCE

Lorenove s'engage à vous faire bénéficier de tout le savoir-faire du Groupe Lorillard pour la fabrication de vos menuiseries.



## PROFESSIONNALISME

Lorenove s'engage à former ses poseurs dans les règles de l'art pour une pose soignée et impeccable.



## GARANTIE

Lorenove s'engage à vous proposer des menuiseries d'une qualité irréprochable, garanties jusqu'à 10 ans.  
(voir Conditions Générales de Garanties).



## SAV

Lorenove s'engage à intervenir rapidement pour tout dommage couvert par la garantie, et sur devis suite à un sinistre.

# LA PORTE D'ENTRÉE

## COMMENT BIEN LA CHOISIR ?

### Pourquoi envisagez-vous de changer de porte ?

#### **Vous souhaitez une meilleure isolation thermique et/ou sonore ?**

L'isolation thermique et sonore de votre porte joue un rôle essentiel dans votre confort quotidien. Retrouvez toutes les performances de nos portes pages 69, 70 et 71.

#### **Vous voulez plus de lumière ?**

Les portes équipées d'un panneau en verre apporteront de la clarté à votre entrée. De nombreux effets graphiques ajouteront une touche personnalisée à votre porte.

#### **Vous aspirez à plus de sécurité ?**

La porte d'entrée joue un rôle primordial dans la protection de votre maison. Toutes nos portes sont équipées d'un système de verrouillage par 5 points. Pour un niveau de sécurité optimal vous pouvez également opter pour une porte blindée (voir page 138).

#### **Vous avez tout simplement envie de renouveau ou de plus de modernité ?**

Vous disposez d'un large choix de modèles qui s'adaptent à tout type d'habitation. Des lignes tendances aux allures plus traditionnelles, découvrez toutes nos collections dans ce catalogue.

### Quel style de porte vous convient le mieux ?

L'extérieur de votre habitation est plutôt contemporain ou bien classique ? Dans les tons neutres ou colorés ?

Votre porte d'entrée est le reflet de votre personnalité, choisissez une porte qui vous ressemble, dans laquelle vous retrouverez le style qui vous séduit. Parcourez les différentes collections de notre catalogue pour trouver VOTRE porte idéale !

### Quel matériau est fait pour vous ?

Il est primordial de connaître les points forts de chacun des matériaux existants afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre projet.

ALU, PVC, ACIER, BOIS ou MIXTE, adoptez le matériau qui vous correspond !



## Quelle typologie correspond à votre besoin ?



## Quel budget prévoir ?

Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte pour établir un budget précis.

Au-delà du simple prix d'achat, d'autres facteurs influencent le coût global de votre projet. Le matériau choisi (aluminium, PVC, bois, acier ou mixte), les dimensions spécifiques, le niveau de sécurité, l'isolation thermique et acoustique, ou encore les options de personnalisation (vitrage décoratif, coloris, accessoires) peuvent faire varier le tarif.

Bien évidemment, votre conseiller LORENOVE se tient à votre disposition pour vous aider à construire votre projet.

Il répondra à vos questions et vous accompagnera dans votre choix afin que vous puissiez vous offrir la porte d'entrée rêvée.

Besoin d'un conseil  
ou d'un devis gratuit ?

**LORENOVE.fr**

Une porte d'entrée standard est une porte 1 vantail.

Cependant, selon la configuration de votre entrée (hauteur et largeur du passage existant) vous pourrez opter pour d'autres typologies comprenant des parties fixes, semi-fixes ou impostes.

Vous pourrez ainsi donner plus de luminosité à votre entrée ou tout simplement apporter un cachet supplémentaire à votre habitation.

Retrouvez toutes les typologies possibles page 11.

◀ Exemple d'une porte PVC 1 vantail avec fixe latéral entièrement vitré.

## Quelles options s'offrent à vous ?

### Porte d'entrée pleine ou vitrée ?

- Une porte pleine apporte un sentiment de protection, de résistance et de grandeur.
- Les portes vitrées permettent quant à elles d'apporter luminosité et noblesse à votre entrée tout en assurant une protection grâce à des verres ou vitrages renforcés.

### Quelle couleur choisir ?

Que vous préfériez une couleur vive, une couleur tout en sobriété ou bien encore un ton bois chaleureux, nous avons la solution avec jusqu'à 17 nuances disponibles selon les matériaux.

Pour aller plus loin, vous pouvez également opter pour une couleur intérieure différente de la couleur extérieure (bi-coloration).

### Quels accessoires adopter ?

Une fois le modèle choisi, de nombreuses options de personnalisation s'offrent à vous : poignée, bouton, heurtoir, etc...

Tous ces accessoires vous permettront d'ajouter, au choix, une touche plus classique ou plus moderne à votre entrée. Ils feront également de votre porte un modèle unique qui ne ressemble à aucun autre.

Vous retrouverez toutes ces options à la fin de chaque collection.

# ENGAGEMENTS

## LES GARANTIES LORENOVE



### GARANTIE DÉCENNALE

Garantie légale d'une durée de 10 ans, et qui débute à la date de réception de travaux. Elle engage la responsabilité de tout professionnel de la construction pour différents types de dommages :

- Ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage
- Ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination
- Ceux qui touchent les éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage. C'est le cas des menuiseries qui sont liées à la maçonnerie d'un logement.

La garantie décennale ne couvre pas les aspects esthétiques des menuiseries. Ce n'est pas une garantie produit, mais une garantie qui assure que le produit remplit ses fonctions dans l'environnement dans lequel il a été installé.

La garantie décennale ne s'applique que si les menuiseries ont été posées par un professionnel de la construction.

	Garantie légale
Installation de la menuiserie	10 ans
Bon fonctionnement de la fenêtre	10 ans
Fonctionnement des ferrures	2 ans
Étanchéité à l'eau	10 ans
Etanchéité à l'air et au vent	10 ans
Stabilité des couleurs teintées dans la masse	-
Tenue mécanique des profilés et des angles	-
Tenue mécanique des paumelles	-
Intégrité des joints de dormant et ouvrant	-

# VOTRE NOUVELLE PORTE

## SES AVANTAGES



### UN CONFORT THERMIQUE AMÉLIORÉ

Au même titre que les fenêtres, la porte d'entrée doit faire l'objet d'une attention particulière dans l'amélioration de l'isolation thermique d'un logement. Les portes d'entrée Lorenove sont conçues pour atteindre des niveaux de performance thermique élevés, et sont certifiées par des organismes indépendants.

**Retrouvez les caractéristiques thermiques, les labels et certificats p. 67, 69 à 71**



### UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

La porte d'entrée est un point-clé dans la sécurité d'un logement. Différents dispositifs existent pour dissuader les tentatives d'effraction, et assurer la tranquillité des occupants. Les matériaux utilisés et les équipements proposés par Lorenove pour ses portes d'entrée vous offrent différents niveaux de sécurité selon vos besoins et vos exigences.

**Retrouvez toutes les solutions sécurité au fil des pages et la sélection de portes blindées p. 138**



### UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

La porte d'entrée reflète à la fois l'identité architecturale de votre maison, mais aussi votre propre personnalité. C'est pour cela que son choix est aussi important ! Qu'il soit contemporain ou plus classique, plein ou vitré, en aluminium, en bois, en acier ou en verre, il y a forcément un modèle de portes d'entrée Lorenove pour vous séduire...

**Retrouvez des idées déco au fil des pages du catalogue...**



### UN CONFORT DE VIE AMÉLIORÉ

La porte d'entrée est une des menuiseries que l'on manie le plus souvent. Sollicitée plusieurs fois par jour, elle se doit d'être robuste et agréable à manœuvrer. Pour retrouver un confort d'utilisation au quotidien, toutes les portes d'entrée Lorenove sont équipées d'éléments de quincaillerie assurant une manipulation optimale jour après jour.



### UNE VALORISATION DU PATRIMOINE


Un logement ayant de la valeur est un logement entretenu. Le remplacement des menuiseries qui l'équipent contribue à préserver, voire à valoriser votre patrimoine, en apportant une solution durable et adaptée. C'est également une réelle valeur ajoutée pour un acquéreur potentiel.

De style contemporain ou plus classique, avec ou sans vitrage, colorées ou naturelles, il existe des portes d'entrée Lorenove pour chaque style architectural.




## LES FORMES DISPONIBLES


Selon les matériaux



Rectangle




Cintre surbaissé




Plein cintre


## TYPOLOGIES




2 vantaux  
avec semi-fixe vitré




2 vantaux  
avec tierce semi-fixe




1 vantail



Ensemble composé  
ex : 1 vantail + fixe latéral + imposte



1 vantail  
avec tierce fixe



2 vantaux

# LA PORTE D'ENTRÉE DE A À Z

## 1 Dormant

Partie fixe de la porte d'entrée, correspondant à l'encadrement et fixée à la maçonnerie.

## 2 Ouvrant

Partie mobile de la porte d'entrée, pouvant présenter différentes esthétiques, selon le panneau décoratif qu'il contient.

## 3 Panneau décoratif

De style contemporain ou plus classique, et très souvent personnalisable, il est conçu pour assurer une isolation thermique et phonique. Le panneau peut être plein, partiellement vitré ou totalement vitré.

## 4 Vitrage décoratif

Transparent, coloré ou à motifs, une grande variété de vitrages décoratifs permet d'apporter une touche personnelle à votre entrée.

## 5 Crémone-serrure multi-points

Mécanisme relié à la poignée permettant de verrouiller et de déverrouiller l'ouvrant. Toutes les portes Lorenove sont équipées d'une crémone-serrure à 5 points de verrouillage pour un niveau de sécurité optimal.

## 6 Paumelles

Ferrure double dotée d'un système rotatif permettant d'ouvrir et fermer la porte au moyen d'une partie fixe (mâle) et d'une partie mobile (femelle). Les paumelles sont réglables et offrent la possibilité d'un ajustage précis sans dégonder la porte.

## 7 Poignée

Élément de la porte permettant sa manipulation (ouverture / fermeture). La poignée peut prendre différentes formes selon les modèles de portes : poignée avec rosace, poignée de tirage, poignée sur plaque, barre de tirage, pour un résultat contemporain ou plus classique.

## 8 Barillet

Élément de la serrure de forme cylindrique, dans laquelle on insère la clé pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

## 9 Seuil à rupture de pont thermique

Traverse basse du dormant, fixée au bâti, conçue de façon à assurer l'étanchéité de cette partie particulièrement exposée aux intempéries. Elle est constituée d'un profil en aluminium d'une hauteur de 40 mm. Il est également possible d'opter pour un seuil de 20 mm de haut, conforme aux normes d'accès PMR.

## 10 Joint

Profilé d'étanchéité équipant l'ouvrant d'une porte d'entrée. Selon les gammes, le dispositif d'étanchéité peut intégrer plusieurs joints en TPE, et un joint brossé.

## 11 Panneau latéral

Panneau situé à côté de l'ouvrant principal, pouvant être semi-fixe (possibilité d'ouverture pour augmenter la largeur de passage) ou fixe (sans aucune possibilité d'ouverture).

Le panneau latéral peut être composé d'un grand vitrage, ou bien reprendre la même esthétique que celle de l'ouvrant principal selon les cas.

## 12 Pièce décorative

Les panneaux de porte offrent des possibilités de personnalisation de plus en plus nombreuses, et peuvent donc être agrémentés d'éléments décoratifs tels que des inserts (en inox ou en aluminium), ou des pièces de verre (fusing, ou bevels).

## 13 Imposte

Partie fixe et généralement vitrée située au-dessus de la porte d'entrée, permettant un apport de lumière supplémentaire.



VUE EXTÉRIEURE

# LA PORTE D'ENTRÉE DE A À Z

## VUE INTÉRIEURE



# LES PORTES À



Modèle Linéa présenté en ouvrant monobloc, mais disponible uniquement en porte à panneau

# PANNEAUX





# PORTES À PANNEAUX

La porte à panneaux PVC ou ALUMINIUM est une solution idéale pour apporter à la fois sécurité et esthétisme à votre habitation. Conçue sur la base d'une porte vitrée, elle offre de nombreuses caractéristiques de qualité et de performance.

## Caractéristiques de base :

- La porte est équipée **d'un vitrage feuilletté Securit 44.2 clair**, assurant une excellente transmission de la lumière tout en garantissant une isolation thermique optimale. Ce vitrage est idéal pour profiter de la luminosité naturelle tout en sécurisant votre espace.
- **Le seuil en aluminium de 20 mm** est conçu pour une étanchéité parfaite et une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Ce seuil contribue à la durabilité de la porte tout en facilitant son entretien.
- **La serrure automatique à 5 points** assure une sécurité renforcée. Grâce à cet équipement, les points de fermeture se verrouillent automatiquement lorsque vous fermez la porte.
- **Les doubles béquilles sur rosace** garantissent une prise en main ergonomique et pratique, facilitant l'utilisation quotidienne de la porte. Ces béquilles sont à la fois esthétiques et fonctionnelles, ajoutant une touche contemporaine à votre entrée.
- Enfin, **les paumelles renforcées** assurent une résistance accrue et une longévité optimale à la porte, même en cas de fortes sollicitations.

## Des options personnalisées pour un rendu unique :

En plus de ces caractéristiques de base, vous avez la possibilité de personnaliser votre porte selon vos préférences. Choisissez parmi les options de vitrages disponibles, tels que des vitrages dépolis ou des vitrages décoratifs pour apporter une touche originale et sur mesure à votre porte. De plus, une offre large de panneaux décoratifs, disponibles dans des styles contemporains ou classiques, peuvent être ajoutés pour enrichir le design de votre porte et l'harmoniser avec le style de votre habitation.

## Principe de la porte à panneaux PVC/ALU : Structure hybride :

Dans une porte PVC Blanche => Panneau en PVC Blanc

Dans une porte en PVC Plaxé => Panneau en ALU Plaxé

Dans une porte en PVC Blanche ou Plaxée => Panneau verrier décoratif

Dans une porte en ALU => Panneau en ALU





# LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN ALUMINIUM

Donnez du style à votre entrée



# LES ALU

## Gamme Contemporaine - **PLEINES NATURA**

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)


**INSERTS EFFETS MATIÈRES OU  
EFFETS PIERRES AU CHOIX.  
VOIR PAGES 21 ET 22.**

LA RÉPÉTITION DES INSERTS  
À L'INTÉRIEUR EST EN OPTION.



**NATURA 1**

3 inserts effets matières ou pierres inclus au choix.  
Face intérieure rainurée.  
Répétition des inserts matières en option.



**NATURA 2**

3 inserts effets matières ou pierres inclus au choix.  
Face intérieure rainurée.  
Répétition des inserts matières en option.



**NATURA 3**

Insert effets matières ou pierres inclus au choix.  
Face intérieure rainurée.  
Répétition des inserts matières en option.  
Insert baguettes alunox en option.



**NATURA 5**


2 inserts effets matières ou pierres inclus au choix.  
Face intérieure rainurée.  
Répétition des inserts matières en option.  
Inserts baguettes alunox en option.

# LES ALU



## Gamme Contemporaine - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure  
(tirant gauche vue intérieure)



JAVA




KARA



LINÉA



PARALLÈL



N°184


## Gamme Contemporaine - PLEINES AVEC INSERTS

Tous les modèles ci-dessous ont le motif répété




CADENCE 990

Inserts effets matières inclus au choix.  
Inserts filets inclus.



MI 984

4 inserts effets matières inclus au choix.



FA 985

4 inserts effets matières inclus au choix.

**INSERTS EFFETS  
MATIÈRES AU CHOIX.  
VOIR PAGES 21 ET 22.**


**NOUVEAUTÉ**



COMÈTE.AL

Rainurages et 3 inserts effets matières inclus au choix.  
Face intérieure sans insert avec rainurages.

**NOUVEAUTÉ**



MÉTÉOR

Rainurages et 4 inserts effets matières inclus au choix.  
Face intérieure avec rainurage.

**NOUVEAUTÉ**



PULSAR.AL

Rainurages et 3 inserts effets matières inclus au choix.  
Face intérieure sans insert avec rainurages.

# LES ALU

Gamme Contemporaine - **PLEINES - LES OPTIONS**

## VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

## INSERTS EFFETS MATIÈRES



Bois doré


Chêne mat  
Inserts en feuilles de fibre  
de bois

Noyer



Inox

## INSERTS EFFETS PIERRES

Galaxy  
BlackArgento  
Auro

Volcanic



Rustique

## BAGUETTE ALUNOX



## NUANCIER VOIR PAGE 66

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !



# LES ALU

Gamme Contemporaine - **PLEINES - LES OPTIONS**

## SYNOPTIQUE

Base : inclus dans le modèle  
• : disponible en option


MODÈLES		INSERTS EFFETS MATIÈRES FACE EXTÉRIEURE				INSERTS EFFETS PIERRES FACE EXTÉRIEURE				BAGUETTE ALUNOX
		Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	
<b>NATURA 1</b>	P 19	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	
NATURA 2	P 19	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	
<b>NATURA 3</b>	P 19	Base	Base	Base	Base					•
<b>NATURA 5</b>	P 19	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	•
<b>JAVA</b>	P 20									
KARA	P 20									
<b>LINÉA</b>	P 20									
N°184	P 20									
<b>PARALLÈL</b>	P 20									
CADENCE 990	P 20	Base	Base	Base	Base					
<b>COMÈTE.AL</b>	P 20	Base	Base	Base	Base					
FA 985	P 20	Base	Base	Base	Base					
<b>MÉTÉOR</b>	P 20	Base	Base	Base	Base					
MI 984	P 20	Base	Base	Base	Base					
<b>PULSAR.AL</b>	P 20	Base	Base	Base	Base					

### Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit	Poussant gauche		
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)

À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).



D'autres modèles sont disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour plus d'informations.



# LES ALU

## Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

### " NOS MODÈLES EXCLUSIFS "



**ATTRACTION**

Rainurages. Vitrage.



**KYRIELLE**

Rainurages.  
Vitrages.



**LUEUR**

Insert inox, face extérieure  
uniquement,  
disponible en option. Vitrage.



**ONDE**

Rainurages. Vitrage.

# LES ALU



## Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

**N°139**

Vitrage décoratif et entourage vitrage alunox disponibles en option.

**N°2**

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.

**N°3**

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.

**N°4**

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.

**N°29**

Rainurages. Vitrages décoratifs disponibles en option.

**N°33**

Rainurages. Vitrages décoratifs disponibles en option.

**N°37**

Vitrage décoratif et entourage vitrage alunox disponibles en option.

**N°138**


Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.

**N°140**

Vitrages décoratifs et entourages vitrage alunox disponibles en option.

**CELTIQUE**

Vitrages décoratifs disponibles en option.

**N°507**

Vitrages décoratifs et entourages vitrages alunox disponibles en option.

**N°530**

Rainurages. Insert filets en option. 3 vitrages décoratifs et effets matières disponibles en option.

# LES ALU

## Gamme Contemporaine - VITRÉES


Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



**ALTO 970**

Rainurages. Inserts filets inclus.  
Inserts effets matières inclus au  
choix. Vitrages décoratifs  
disponibles en option.

**NOUVEAUTÉ**



**AMASTEL**

Vitrages décoratifs  
et entourages vitrage  
alunox disponibles en option.

**NOUVEAUTÉ**



**AXAL**

Rainurages. Vitrage  
décoratif disponible  
en option.


**NOUVEAUTÉ**



**CENTAURE.AL**

Rainurages. Vitrages  
décoratifs disponibles  
en option.

**NOUVEAUTÉ**



**COROL**

Rainurages. Vitrage  
décoratif disponible  
en option.

**NOUVEAUTÉ**



**ECHO 980**

Rainurages. Inserts filets  
inclus. Inserts effets  
matières inclus au choix.  
Vitrage décoratif  
disponible en option.


**NOUVEAUTÉ**



**HERMÈS.AL**

Face intérieure sans insert  
avec rainurages. Inserts effets  
matières inclus au choix.

**NOUVEAUTÉ**



**SLANT**

Face intérieure avec ou  
sans insert en option.  
Inserts effets matières  
inclus au choix.

**NOUVEAUTÉ**



**TIERCE 00**  
Entourage  
vitrage alunox  
disponible  
en option.

**NOUVEAUTÉ**



**TIERCE 01**  
Entourages  
vitrages alunox  
disponibles  
en option.

**NOUVEAUTÉ**



**TIERCE 02**  
Entourages  
vitrages alunox  
disponibles  
en option.

**DÉTAILS DES OPTIONS  
VITRAGES, INSERTS  
AU CHOIX.  
VOIR PAGES 26 ET 27.**

# LES ALU

Gamme Contemporaine - **VITRÉES - LES OPTIONS**

## VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

## VITRAGES DÉCORATIFS CONTEMPORAINS

Impressions numériques sur verre dépoli.

Impressions numériques sur verre sablé avec rainurage blanc (Déco 62).

Motifs noir, blanc ou en réserve transparente (Déco 41, Déco 98, Déco 15).




Déco 41



Déco 61



Déco 62




Déco 98




Déco 002



Déco 15



Déco 16



Déco 19

## INSERTS EFFETS MATIÈRES



Bois doré



Chêne mat



Noyer



Inox

Inserts en feuilles de fibre  
de bois

## ENTOURAGE VITRAGE

Inserts en inox.  
Autour des vitrages.



## NUANCIER VOIR PAGE 66

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !



# LES ALU

## Gamme Contemporaine - VITRÉES - LES OPTIONS

### SYNOPTIQUE

Base : inclus dans le modèle  
• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	INSERTS EFFETS MATERIAUX FACE EXTÉRIEURE				VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIEURE								BAGUETTE ALUNOX	ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE	
		Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	Déco 41	Déco 61	Déco 19	Déco 62	Déco 16	Déco 15	Déco 98	Déco 002				
ATTRACTION	P 23																
KYRIELLE	P 23																
LUEUR	P 23														•		
ONDE	P 23																
N°2	P 24					•	•		•		•	•	•			•	•
N°3	P 24					•	•		•	•	•	•	•			•	•
N°4	P 24					•	•		•		•	•	•			•	•
N°29	P 24					•			•		•	•	•				•
N°33	P 24					•	•		•		•	•	•				•
N°37	P 24					•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
N°138	P 24					•	•		•		•	•	•				•
N°139	P 24					•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
N°140	P 24					•	•		•		•	•	•				•
CELTIQUE	P 24					•									•	•	
N°507	P 24					•	•		•		•	•	•				•
N°530	P 24	•	•	•	•	•						•	•				
ALTO 970	P 25	Base	Base	Base		•	•		•		•	•	•				
AMASTEL	P 25					•						•	•				•
AXAL	P 25					•	•	•	•	•	•	•	•				
CENTAURE.AL	P 25					•						•	•				
COROL	P 25					•	•	•	•	•	•	•	•				
ECHO 980	P 25	Base	Base	Base		•	•		•		•	•	•				
HERMÈS.AL	P 25	Base	Base	Base													
SLANT	P 25	Base	Base	Base													
TIERCE 00	P 25					•	•		•		•	•	•			•	•
TIERCE 01	P 25					•	•		•		•	•	•			•	•
TIERCE 02	P 25					•	•		•		•	•	•			•	•


Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit	Poussant gauche
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)

À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

D'autres modèles sont disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour plus d'informations.





Modèle EGÉE avec option impression  
numérique sur vitrage « déco26 »

# LES ALU

## Gamme Les Essentielles - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

### NOUVEAUTÉS



**BRETAGNE A**

Moulures embouties.  
2 moulures rapportées.  
Heurtoir en option  
(voir page 68).



**BRETAGNE B**

Moulures embouties.  
2 moulures rapportées.  
Poignée horizontale en option  
(voir page 68).



**BRETAGNE C**

Moulures embouties.  
3 moulures rapportées.  
Poignée horizontale en option  
(voir page 68).



**BALTIQUE**

Moulures embouties.



**VENDÉE A**

Moulures embouties.  
2 moulures rapportées.



**CORAIL**

Moulures embouties.



**IROISE**

Moulures embouties.



**ÉGÉE**

Moulures embouties.



**OMAN**

Moulures embouties.



**SARRALHIER**

Moulures embouties.



**TIERCE MOISSET**

Moulures embouties.

### NUANCER VOIR PAGE 66

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !

# LES ALU

## Gamme Les Essentielles - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



**BRETAGNE A**

Moulures embouties.  
2 moulures rapportées  
incluses. Grand vitrage  
déco 012 en option.



**BRETAGNE B**

Moulures embouties  
2 moulures rapportées  
incluses. Grand vitrage  
PBPL2 en option.



**BRETAGNE C**

Moulures embouties.  
3 moulures rapportées  
incluses. Grand vitrage PBPL  
en option. Heurtoir en  
option (voir page 68).



**BALTIQUE**

Moulures embouties.  
Grand vitrage cintré  
PBPL en option.



**CORAIL**

Moulures embouties.  
Vitrage cintré déco  
026 en option.



**ÉGÉE**

Moulures embouties.  
Grand vitrage dépoli en option.




**IROISE 1**

Moulures embouties.  
Un vitrage en demi-lune  
déco 023 en option.



**IROISE 3**


Moulures embouties.  
Trois vitrages PBPL  
en option.



**IROISE 5**

Cinq vitrages PBPL  
en option.

### NOUVEAUTÉS



**TIERCE  
MOISSET**

**TIERCE  
SULU**



**OMAN**

Moulures embouties.  
Grand vitrage déco 023  
en option.



**VENDÉE A**

Moulures embouties, 2 moulures  
rapportées incluses. Grand vitrage  
cintré PBPL en option.

# LES ALU

## Gamme Les Essentielles - VITRÉES - LES OPTIONS

### VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

### VITRAGES DÉCORATIFS CLASSIQUES


Impressions numériques sur verre dépoli.  
Motifs noir, blanc ou en réserve transparente.




Déco 020



Déco 012



Déco 023



Déco 026

### PETITS BOIS

PL  
PlombPB  
Petit Bois  
BlancPBPL  
Petit Bois  
PlombPBL  
Petit Bois  
LaitonPBL2 ou PBPL2  
Petit Bois  
Laiton 2 ou Plomb 2

### NUANCIER VOIR PAGE 66


De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !

### SYNOPTIQUE

MODÈLES	PAGE	VITRAGES DÉCORATIFS FACE EXTÉRIEURE				PETITS BOIS				PLAXAGE
		Déco 020	Déco 012	Déco 023	Déco 026	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	
BRETAGNE A	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRETAGNE B	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRETAGNE C	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	
BALTIQUE	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CORAIL	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉGÉE	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROISE 1	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROISE 3	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROISE 5	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OMAN	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VENDÉE A	P 30	•	•	•	•	•	•	•	•	
TIERCE MOISSET	P 30					•			•	
TIERCE SULU	P 30								•	

• : disponible en option

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)



À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



# LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN PVC PLAXÉ

Une touche d'éclat sur votre porte

# LE PVC PLAXÉ

## Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)




N°2

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°1

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°3

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.




N°4

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°6

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°29

Plaxé chêne doré.



N°30

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°33

Plaxé chêne irlandais.



N°35

Plaxé gris anthracite.



N°37

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°138

Plaxé chêne irlandais. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°139

Plaxé gris anthracite. Entourages vitrages alunox disponibles en option.



N°140

Plaxé chêne doré. Entourages vitrages alunox disponibles en option.

# LE PVC PLAXÉ

Gamme Contemporaine - **VITRÉES - LES OPTIONS**

## TEINTES



**CHÊNE DORÉ**  
2 faces ou blanc int.  
et chêne doré ext.



**CHÊNE IRLANDAIS**  
2 faces ou blanc int.  
et chêne irlandais ext.



**GRIS ANTHRACITE 7016**  
2 faces ou blanc int.  
et gris anthracite ext.

## VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

## ENTOURAGE VITRAGE

Inserts en inox.  
Autour des vitrages.




## SYNOPTIQUE

MODÈLES	PAGE	ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE
N°1	P 33	•	•
N°2	P 33	•	•
N°3	P 33	•	•
N°4	P 33	•	•
N°6	P 33	•	•
N°29	P 33		•
N°30	P 33	•	•
N°33	P 33		•
N°35	P 33		•
N°37	P 33	•	•
N°138	P 33	•	•
N°139	P 33	•	•
N°140	P 33	•	•

• : disponible en option

Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit	Poussant gauche
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)



À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

D'autres modèles sont disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour plus d'informations.

# LE PVC PLAXÉ

## Gamme Les Essentielles - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

### NOUVEAUTÉS



**BALTIQUE**  
Moulures embouties.



**OMAN**  
Moulures embouties.  
Heurtoir en option.  
(voir page 68).



**CORAIL**  
Moulures embouties.  
Heurtoir en option.  
(voir page 68).



**ÉGÉE**  
Moulures embouties.  
Heurtoir en option.  
(voir page 68).



**FÉROÉ**  
Moulures embouties.



**IROISE 1**  
Moulures embouties.



**MOISSET**  
Moulures embouties.



**TIERCE MOISSET**  
Moulures embouties.

### NUANCIER VOIR PAGE 67

De nombreux coloris sont disponibles pour adapter votre porte d'entrée avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !

# LE PVC PLAXÉ



## Gamme Les Essentielles - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure  
(tirant gauche vue intérieure)




**BALTIQUE**  
Plaxé chêne doré.  
PBL en option.



**CORAIL**  
Plaxé chêne irlandais.  
PBPL en option.



**ÉGÉE**  
Plaxé gris anthracite.  
PBPL en option.



**FÉROÉ**  
Plaxé chêne doré.  
PBPL en option.



**IROISE 1**  
Plaxé gris anthracite.  
PBPL en option.



**IROISE 3**  
Plaxé chêne doré.  
PBPL en option.



**IROISE 5**  
Plaxé chêne doré.



**OMAN**  
Plaxé chêne doré.

### NOUVEAUTÉS



**TIERCE SULU**  
Plaxé gris  
anthracite.



**TIERCE MOISSET**  
Plaxé chêne irlandais.



**MOISSET**  
Plaxé chêne irlandais.  
PBPL en option.

# LE PVC PLAXÉ

Gamme Les Essentielles - **VITRÉES - LES OPTIONS**

## TEINTES



**CHÊNE DORÉ**  
2 faces ou blanc int. et chêne doré ext.



**CHÊNE IRLANDAIS**  
2 faces ou blanc int. et chêne irlandais ext.



**GRIS ANTHRACITE 7016**  
2 faces ou blanc int. et gris anthracite ext.

## VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

## PETITS BOIS



PL  
Plomb



PB  
Petit Bois Blanc



PBPL  
Petit Bois Plomb



PBL  
Petit Bois Laiton



PBL2 ou PBPL2  
Petit Bois  
Laiton 2 ou Plomb 2

## SYNOPTIQUE

• : disponible en option

MODÈLES	PAGE	PETITS BOIS				PLAXAGE
		PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	
BALTIQUE	P 36	•	•	•		•
CORAIL	P 36	•	•	•		•
ÉGÉE	P 36	•	•	•		•
FÉROÉ	P 36		•			•
OMAN	P 36	•	•	•	•	•
IROISE 1	P 36	•	•			•
IROISE 3	P 36	•	•		•	•
IROISE 5	P 36	•	•		•	•
MOISSET	P 36		•			•
TIERCE MOISSET	P 36		•			•
TIERCE SULU	P 36					•

Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit	Poussant gauche
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)

À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



# LES PORTES À PANNEAUX DÉCORATIFS EN PVC BLANC

L'alliance parfaite du design et de la robustesse

# LE PVC BLANC

## Gamme Contemporaine - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)



**N°2**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles  
en option.



**N°1**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles en option.



**N°30**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles en option.



**N°15**  
Bandeaux Alunox collés  
en option. Insert baguette  
en option.



**N°18**  
Vitrage dépoli.  
**N°20**  
Modèle embouti  
pour des effets  
de relief.



**N°21**  
Vitrage dépoli.



**N°3**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles  
en option.



**N°19**  
Vitrage dépoli.



**N°10**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles  
en option.



**N°16**  
Vitrage dépoli.  
Insert baguette  
en option.



**N°14**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles  
en option. Insert  
baguette en option.

**N°13**  
Entourages vitrages  
alunox disponibles  
en option. Insert baguette  
en option.



TIERCE 00



TIERCE 01



TIERCE 02

### NOUVEAUTÉS

Entourages vitrages alunox disponibles en option.

# LE PVC BLANC

Gamme Contemporaine - **VITRÉES - LES OPTIONS**

## VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

## ENTOURAGE VITRAGE

Inserts en inox.  
Autour des vitrages.



## BAGUETTE ALUNOX



## SYNOPTIQUE


MODÈLES	PAGE	INSERT BAGUETTE ALUNOX	ENTOURAGE VITRAGE ALUNOX	PLAXAGE
N°1	P 39		•	•
N°2	P 39		•	•
N°3	P 39		•	•
N°10	P 39		•	•
N°13	P 39	•	•	•
N°14	P 39	•	•	•
N°15	P 39	•		•
N°16	P 39	•	•	
N°18	P 39		•	•
N°19	P 39		•	•
N°20	P 39			
N°21	P 39		•	•
N°30	P 39		•	•
TIERCE 00	P 39		•	•
TIERCE 01	P 39		•	•
TIERCE 02	P 39		•	•

• : disponible en option

Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit	Poussant gauche
----------------	-----------------

Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)
------------------	---------------------------	------------------	---------------------------



À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

# LE PVC BLANC

## Gamme Les Essentielles - PLEINES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)

### NOUVEAUTÉ



**TAHITI**

Heurtoir en option.  
(voir page 68).



**TIERCE TAHITI**



**MARQUISE**



**BELLE ILE**

Heurtoir en option.  
(voir page 68).



**SEYCHELLES**



**RÉUNION**

Heurtoir et bouton  
en option.  
(voir page 68).



**GUADELOUPE**

Heurtoir et bouton  
en option.  
(voir page 68).

# LE PVC BLANC

## Gamme Les Essentielles - VITRÉES

Modèles présentés en poussant droit vue extérieure (tirant gauche vue intérieure)


### NOUVEAUTÉ



**TAHITI**  
Vitrage delta mat, PL.



**TIERCE TAHITI**



**MARQUISE 5**  
Vitrage delta mat.



**MARQUISE 1**



**MARQUISE 3**



**GUADELOUPE**  
Vitrage delta mat, PB.  
Pommeau en option  
(voir page 68).



**BELLE ILE**  
Vitrage delta mat, PL.



**SEYCHELLES**  
Vitrage delta mat.



**RÉUNION**  
Vitrage delta mat,  
PBPL.  
Pommeau en option  
(voir page 68).

# LE PVC BLANC

## Gamme Les Essentielles - VITRÉES - LES OPTIONS

### VITRAGE



Delta clair



Delta mat



Dépoli



Listral

### PETITS BOIS

PL  
PlombPB  
Petit Bois  
BlancPBPL  
Petit Bois  
PlombPBL  
Petit Bois  
LaitonPBL2 ou PBPL2  
Petit Bois  
Laiton 2 ou Plomb 2

### SYNOPTIQUE

MODÈLES	PAGE	PETITS BOIS			
		PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2
BELLE ILE	P 42	•	•	•	
GUADELOUPE	P 42	•	•	•	
MARQUISE 1	P 42	•	•		
MARQUISE 3	P 42	•	•		•
MARQUISE 5	P 42	•	•		•
RÉUNION	P 42	•	•	•	
SEYCHELLES	P 42				
TAHITI	P 42	•	•	•	
TIERCE TAHITI	P 42	•	•		

D'autres modèles sont disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour plus d'informations.

• : disponible en option

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)	Modèle catalogue	Modèle inversé (modèle Z)

À la commande, précisez le sens d'ouverture :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).




# PANNEAUX VERRIERS LIGNE VERRI-ECO

Panneaux verriers économiques et écologiques


**LIGNE VERRI-ECO**


**NOUVEAUTÉS**

## 20 PANNEAUX DISPONIBLES EN 2 FINITIONS



**Version Classique**

Motifs dépolis sablés  
transparents



**Version ML**

Motifs dépolis acides  
opaques sans  
transparence

**EXCLUSIVITÉ :** verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE	TRANSPARENCE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLÉ	MATÉRIAUX
G4 CLAIR TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif transparent	Aluminium noir

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE ML	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLÉ	MATÉRIAUX
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif dépoli acide	Aluminium noir

# Version Classique

## Caractéristiques :

Panneaux et fixes : dépoli sablé sur verre trempé clair  
**Motifs transparents**  
Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2  
Fabrication Française

- D Din Droite
- ↗ Verre trempé
- 👁 Motif ou liseré transparent
- ☀ Luminosité très forte
- ☒ Dépoli sablé

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure, DIN droite)

## NOUVEAUTÉS

### Vertical - Version Classique




VE-VERT-01



VE-VERT-02



VE-VERT-03



VE-VERT-04



VE-VERT-05



FVE-VERT

### Végétal - Version Classique



VE-VEGE-01



VE-VEGE-02



VE-VEGE-03



VE-VEGE-04



VE-VEGE-05



FVE-VEGE

# LIGNE VERRI-ECO

NOUVEAUTÉS

## Sculptural - Version Classique




VE-SCUL-01




VE-SCUL-02



VE-SCUL-03



VE-SCUL-04



VE-SCUL-05

FVE-UNI  
SABLE

## Horizontal - Version Classique



VE-HORI-01 FVE-HORI-01



VE-HORI-02 FVE-HORI-02



VE-HORI-03 FVE-HORI-03



VE-HORI-04 FVE-HORI-04



VE-HORI-05 FVE-HORI-05

FVE-UNI  
SABLE

## Version ML

### Caractéristiques :

-  Pas de transparence
-  Din Droite
-  Verre trempé
-  Luminosité très forte
-  Dépoli sable
-  Motif dépoli acide
-  Sur vitrage dépoli acide

Panneaux et fixes : dépoli sablé sur verre trempé dépoli acide

**Motif dépoli acide opaque sans transparence**

Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2

Fabrication Française

Option : impression numérique couleur approchant RAL gris anthracite 7016

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure, DIN droite)

### NOUVEAUTÉS

#### Vertical - Version ML



VE-VERT-01ML



VE-VERT-02ML



VE-VERT-03ML



VE-VERT-04ML



VE-VERT-05ML



FVE-VERTML

#### Végétal - Version ML



VE-VEGE-01ML



VE-VEGE-02ML



VE-VEGE-03ML



VE-VEGE-04ML



VE-VEGE-05ML FVE-VEGEML

# LIGNE VERRI-ECO

NOUVEAUTÉS

## Sculptural - Version ML



VE-SCUL-01ML



VE-SCUL-02ML



VE-SCUL-03ML



VE-SCUL-04ML



VE-SCUL-05ML

FVE-UNI  
SABLÉ

## Horizontal - Version ML



VE-HORI-01ML



FVE-HORI-01ML



VE-HORI-02ML



FVE-HORI-02ML



VE-HORI-03ML



FVE-HORI-03ML



VE-HORI-04ML



FVE-HORI-04ML



VE-HORI-05ML



FVE-HORI-05ML

FVE-UNI  
SABLÉ



# PANNEAUX VERRIERS LIGNE LES LUMINEUSES

Panneaux verriers décoratifs avec une tendance artistique affirmée, à choisir dans une porte en PVC ou en ALUMINIUM

# LIGNE LES LUMINEUSES

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)

## NOUVEAUTÉ



## MEILLEURE VENTE

### PS136 - PROTECT SATIN


- Din droite
- Dépoli sable
- Verre trempé double vitrage
- Motif transparent
- Luminosité très forte

## NOUVEAUTÉ



### PS136ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- Din droite
- Dépoli sable
- Sur vitrage dépoli acide
- Verre trempé
- Motif dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte



### AMPS136 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- Din droite
  - Dépoli sable
  - Verre trempé triple vitrage - Warm Edge noir
  - Motif transparent
  - Luminosité très forte
- Ellipse inox poli-miroir 100 x 700 mm MODÈLE TOPAZ  
gravée à la main insérée façon vitrail Tiffany

D'autres modèles sont disponibles sur demande.  
Contactez-nous pour plus d'informations.



#### AMPSG14 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- D Din droite
- Dépoli sable
- Verre trempé
- Motif transparent
- Luminosité très forte
- 1x Inox poli-miroir 150 x 150 mm MODÈLE ATRIA gravé à la main



#### AMPSG100 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + CRISTAL ART

- D Din droite
- Dépoli sable
- Verre trempé
- Motif transparent
- Luminosité très forte
- 1x Cristal Art 150 x 150 mm MODÈLE CURSA gravé à la main




#### PPU004 - PROTECT PRINT UNI

- G Din gauche
- Verre trempé
- Pas de transparence
- Luminosité très forte
- Impression numérique Gris anthracite
- Dépoli acide

# LIGNE LES LUMINEUSES

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)



## AMOEU07 - PROTECT PRINT

- G Din gauche
- Impression numérique 100%
- ✖ Verre trempé
- ✖ Pas de transparence
- ☁ Luminosité moyenne à faible



## AMART03 PROTECT PRINT + MÉTAL ART

- D Din droite
- Impression numérique (œuvre et effet dépoli)
- ✖ Verre trempé
- ✖ Liserés transparents (autour du Métal Art et entre œuvre et effet dépoli)
- ☁ Luminosité moyenne à faible
- 1x Inox brossé ø 100 mm MODÈLE PAT gravé à la main



## AMOEU09 - PROTECT PRINT

- D Din droite
- Impression numérique
- ✖ Sur vitrage dépoli acide
- ✖ Verre trempé
- ✖ Pas de transparence
- ☀ Luminosité forte



## AMBOR190E - PROTECT PRINT + MÉTAL ART

- G Din gauche
- Impression numérique (œuvre et effet dépoli)
- ✖ Verre trempé triple vitrage - Warm Edge Noir
- ✖ Motif transparent (autour de l'ellipse et filets cintrés)
- ☁ Luminosité forte
- Ellipse inox brossé ø 100 x 700 mm MODÈLE TERRA  
gravée à la main, assemblage type vitrail Tiffany



**16**

**PS409 - PROTECT SATIN**

- G Din gauche
- ☒ Dépoli sable
- ✖ Verre trempé
- ✖ Motif transparent
- ✖ Luminosité très forte

# LIGNE LES LUMINEUSES

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



**PS409ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT**

- D Din droite
- ☒ Dépoli sable
- Ⓐ Sur vitrage dépoli acide
- ✖ Verre trempé
- ☛ Motif dépoli acide
- ✖ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



**PPU409 - PROTECT PRINT UNI**

- D Din droite
- ▣ Impression numérique Gris anthracite
- Ⓐ Sur vitrage dépoli acide
- ✖ Verre trempé
- ✖ Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



**AMBOR409 - PROTECT PRINT**

- D Din droite
- ▣ Impression numérique 100%
- ✖ Verre trempé
- ✖ Pas de transparence
- ☁ Luminosité moyenne à faible



**PS401 - PROTECT SATIN**

- G Din gauche
- ☒ Dépoli sable
- ☒ Verre trempé
- ☒ Motif transparent
- ☀ Luminosité très forte



**PS403 - PROTECT SATIN**

- D Din droite
- ☒ Dépoli sable
- ☒ Verre trempé
- ☒ Motif transparent
- ☀ Luminosité très forte

# LIGNE LES LUMINEUSES

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



## PPU401 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- Impression numérique Gris anthracite
- ▲ Sur verre dépoli acide
- ↗ Verre trempé
- Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



## PS401ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ☒ Dépoli sable
- ▲ Sur verre dépoli acide
- ↗ Verre trempé
- Motif dépoli acide
- Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



## PPU403 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- Impression numérique  
Gris anthracite
- ▲ Sur verre dépoli acide
- ↗ Verre trempé
- Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte



## PS403ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- ☒ Dépoli sable
- ▲ Sur verre dépoli acide
- ↗ Verre trempé
- Motif dépoli acide
- Pas de transparence
- ☀ Luminosité très forte





## NOUVEAUTÉ

### AMPSG22 - PROTECT PRINT + MÉTAL ART

1x Inox brossé Ø 100 mm  
MODÉLE AME gravé à la main

**PS406 - PROTECT SATIN**

- G Din gauche
- Dépoli sable
- Verre trempé
- Motif transparent
- Luminosité très forte



**PS406ML - PROTECT SATIN  
MATELUX LIGHT**

**PPU406 - PROTECT PRINT UNI**

# LIGNE LES LUMINEUSES

Modèles présentés en poussant gauche vue extérieure (tirant droite vue intérieure)

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



## PS404 - PROTECT SATIN

- D Din droite
- Dépoli sable
- Verre trempé
- Motif transparent
- Luminosité très forte



## PS404ML - PROTECT SATIN MATELUX LIGHT

- D Din droite
- Dépoli sable
- Sur vitrage dépoli acide
- Verre trempé
- Motif dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte



## PPU404 - PROTECT PRINT UNI

- D Din droite
- Impression numérique Gris anthracite
- Sur vitrage dépoli acide
- Verre trempé
- Pas de transparence
- Luminosité très forte



## AMPSG10 - PROTECT SATIN GRAPHIQUE + MÉTAL ART

- D Din droite
  - Dépoli sable
  - Verre trempé
  - Motif transparent
  - Luminosité très forte
- 1x Inox poli-miroir ø 100 mm MODÈLE DIAM gravé à la main

# Spécifications techniques des panneaux en verre

Pour une entrée au design raffiné, laissez-vous aller à la découverte de cette séduisante collection qui vous apportera une luminosité intérieure sans égale. Elle donnera à votre habitation une allure chaleureuse tout en assurant une sécurité et une isolation optimales.



## VITRAGE DE PROTECTION SP510 PRÉCONISÉ PAR L'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages)

Le degré de protection du double vitrage PROTECT SATIN DESIGN® est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers.

Il répond à la protection :

- souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants,
- minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants.



## VERRE TREMPÉ

Norme Européenne à l'étude idem norme Suisse SIGAB 002 appliquée depuis le 01/01/2018. Tout vitrage situé en-dessous d'1 m (fixe ou mobile) doit être pourvu d'un dispositif assurant la sécurité des personnes (pour parer au risque de blessure ou de chute).



Extra lumineux  
Filtre les U.V.  
Ne jaunit pas  
Ne se décolore pas



Inerte face aux intempéries  
Ne se dégrade pas  
Ne se fragilise pas dans le temps



Résistant aux agents chimiques  
Insensible à la pollution



Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques



Écologique  
se nettoie avec du produit vitres  
100 % recyclable



VITRAGE FEUILLETÉ  
Retardateur à l'effraction  
Norme EN 356  
Classe P5A



VITRAGE TREMPÉ  
Protection des personnes en cas de bris  
5 x plus résistant qu'un verre ordinaire  
Norme EN 1250-1



ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



PROTECT SATIN DESIGN jouant avec les zones transparentes et dépolies



PROTECT PRINT, design en impression numérique



PROTECT ART, véritables vitraux réalisés à la main selon une technique ancestrale

**10 ANS**

Garantie décennale selon législation applicable aux vitrages isolants et sous condition expresse du placement du panneau dans la porte selon descriptif technique par produit.

**DESIGN**



**CLARTÉ**



**ISOLATION**



**EFFRACTION classe P5A**




**SÉCURITÉ verre trempé**

# LIGNE LES LUMINEUSES

Spécifications techniques des panneaux en verre

## MÉTHODE D'ESSAI DE LA RÉSISTANCE À L'EFFRACTION SELON LA NORME EN 356



Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut.  
En cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place.  
Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.

## VITRAGE NON PERFORÉ !

Vitrage fissuré avec fragments unis, pas de fragments séparés ni de désintégration.

## CLASSEMENT NORME EN 356

### Vitrages anti-vandalisme Niveau 1

Correspond à l'aptitude des vitrages à résister aux jets d'objets.

L'essai est effectué à trois reprises avec 3 billes de 4,1 kg lâchées à des hauteurs variées, afin de déterminer si le vitrage résiste à l'impact ou s'il est traversé.

Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6 (SP510)	10,3



# PANNEAUX VERRIERS LIGNE SIGNATURE

Des œuvres d'art uniques au sein d'un panneau en verre noble

## LIGNE SIGNATURE

L'alliance de l'art verrier  
et de l'expression artistique

Des œuvres d'art uniques  
au sein d'un panneau en verre noble

Découvrez la ligne SIGNATURE  
(sur consultation)





# DIVERS

Offre couleurs, accessoires, tableau de synthèse des performances thermiques (Ud)



## D I V E R S

### OFFRE COULEURS

Exprimez votre style dès le seuil de votre maison.

Notre palette de couleurs vous permet de personnaliser votre porte d'entrée pour qu'elle reflète parfaitement votre goût, votre façade... et votre personnalité.

### OFFRE ACCESSOIRES

Poignées design, boutons, heurtoirs...

Nos accessoires transforment votre porte d'entrée en un véritable élément de décoration, sans compromis sur la sécurité ni le confort.

### TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

Retrouvez ici, en un tableau clair et complet, l'essentiel de notre gamme de portes d'entrée. Comparez les modèles, les coefficients thermique... et choisissez en toute sérénité.

# PORTE ALUMINIUM

## OFFRE COULEURS

19 coloris sont disponibles pour adapter vos menuiseries avec l'architecture de votre habitation intérieure et extérieure !


### SABLÉS



Noir sablé  
2100



Gris sablé  
2500



Bleu sablé  
2600




Gris sablé  
2900



Gris sablé  
2800



Gris sablé  
2400



Brun sablé  
2650




Mars sablé  
2525




Gris quartz sablé  
RAL 7039




Gris clair sablé  
RAL 7035



Noir foncé sablé  
RAL 9005



Brun gris sablé  
RAL 8019




Gris anthracite sablé  
RAL 7016



Laquages  
classe 2\*

### SATINÉS



Blanc trafic satiné  
RAL 9016



Blanc perlé satiné  
RAL 1013



Bleu saphir satiné  
RAL 5003



Brun acajou satiné  
RAL 8016




Brun sépia satiné  
RAL 8014



Anodic  
natura



Nuancier effet matière disponible auprès de votre interlocuteur commercial



**PLUS**  
DE 200 AUTRES NUANCES !

**Vous ne trouvez pas la teinte de vos rêves parmi cette sélection de couleurs et finitions tendance ?**

Donnez du caractère à vos fenêtres avec la **multi-coloration**. Choisir une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur de vos menuiseries est une bonne idée pour gagner en personnalisation et en décoration !

# PORTE PVC

## OFFRE COULEURS

**OFFRE COULEUR DE LA BASE PORTE VITRÉE (DORMANT + OUVRANT) :**


**22 coloris**

**Remplissages possibles :**

- vitrage sécurité, acoustique, dépoli...etc
- panneaux verriers décoratifs (Verrissima)

Un large choix de couleurs

### TEINTES MASSE



### MONO-COLORATION

Besoin d'inspiration ? Osez la couleur ou le style boisé !

À chaque maison son histoire, son style particulier et une couleur pour la mettre en valeur.

12 coloris résolument tendances...



... et 7 teintes, imitations parfaites du bois, aussi bien visuellement qu'au niveau du toucher.



### COLORIS DISPONIBLES POUR LES PANNEAUX DÉCORATIFS (Les Essentielles ou Contemporain)



**BLANC**  
(Teinté masse)



**GRIS ANTHRACITE**  
(Plaxé)



**CHÊNE DORÉ**  
(Plaxé)



**CHÊNE IRLANDAIS**  
(Plaxé)

\*Voir conditions de garantie dans votre espace-conseil

### NOS LABELS\*



\*Vous rapprocher de votre service commercial pour connaître l'étendue du certificat.

# ACCESSOIRES EN FOURNITURE

## LA QUINCAILLERIE

### POIGNÉES



Garniture sur plaque étroite  
HAMBURG  
Inox, Blanc, Noir

**BARRE DE TIRAGE**



### HEURTOIRS



Heurtoir victorien  
laiton



Heurtoir anneau  
inox



Heurtoir anneau  
laiton



Bâton de maréchal  
inox



Bâton de maréchal  
laiton



Bouton  
inox



Bouton  
laiton

Barre de tirage  
inox  
Hauteur : 800 mm

### BÂTONS

## LA SECURITÉ

**STANDARD**

Nos portes panneau sont équipées :

- 1 d'une crémonne multi-points,
- 2 d'un barillet de sécurité (5 clés + carte de propriété\*) avec fonction Syncro qui permet d'actionner le barillet même si une clé est déjà engagée de l'autre côté.

**FONCTION SYNCRO**

Paumelles réglables sur 3 dimensions permettant un positionnement parfait lors de la pose.  
Elles conjuguent design et robustesse.

**OPTIONS**

Cylindre de sécurité NT+

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour un barillet NT+ (5 clés + carte de propriété\*).

Ses clés brevetées comportent jusqu'à 32 goupilles offrent une sécurité optimum.

Cylindre à bouton

Pour plus de confort, vous pouvez opter pour un barillet avec une seule entrée de clé et un bouton côté intérieur.

Une fois à l'intérieur, plus besoin de clé pour ouvrir ou fermer votre porte.

\*Carte de propriété interdisant toute reproduction illicite

# TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

## Les portes en ALUMINIUM

MODÈLE	PAGE	TYPE DE PORTE	Coefficient thermique Ud (en W/m².K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM	MODÈLE	PAGE	TYPE DE PORTE	Coefficient thermique Ud (en W/m².K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM				
Gamme Contemporaine											
NATURA 1			1.50	BRETAGNE A			1.50				
NATURA 2			1.50	BRETAGNE B			1.50				
NATURA 3			1.50	BRETAGNE C			1.50				
NATURA 4			1.50	BALTIQUE			1.50				
JAVA			1.50	CORAIL			1.50				
KARA			NC	IROISE			1.50				
LINÉA			1.50	EGÉE			1.50				
PARALLÈL			1.50	OMAN			1.50				
N°184			1.50	SARRALHIER			1.50				
CADENCE 990			1.50	TIERCE MOISSET			1.50				
MI984			1.50	VENDÉE A			1.50				
FA985			1.50	BRETAGNE A			1.58				
COMÈTE.AL			1.50	BRETAGNE B			1.58				
PULSAR.AL			1.50	BRETAGNE C			1.58				
MÉTÉOR			1.50	BALTIQUE			1.58				
ATTRACTION			1.50	CORAIL			1.58				
KYRIELLE			1.50	EGÉE			1.58				
LUEUR			1.50	IROISE 1			1.58				
ONDE			1.50	IROISE 3			1.66				
N°2			1.66	IROISE 5			1.74				
N°3			1.58	OMAN			1.58				
N°4			1.58	TIERCE MOISSET			1.58				
N°29			1.58	TIERCE SULU			1.66				
N°33			1.58	VENDÉE A			1.58				
N°37			1.58	Gamme Les Essentielles							
N°138			1.58	Panneau Plein							
N°139			1.58	BRETAGNE A			1.50				
N°140			1.58	BRETAGNE B			1.50				
CELTIQUE			NC	BRETAGNE C			1.50				
N°507			1.66	BALTIQUE			1.50				
N°530			1.58	CORAIL			1.58				
ALTO 970			NC	EGÉE			1.58				
AMASTEL			1.66	IROISE			1.58				
AXAL			1.58	1			1.58				
CENTAUR.AL			1.58	3			1.66				
COROL			1.58	5			1.74				
ECHO 980			NC	OMAN			1.58				
HERMÈS.AL			1.58	TIERCE MOISSET			1.58				
SLANT			1.58	TIERCE SULU			1.66				
TIERCE 00			1.58	VENDÉE A			1.58				
TIERCE 01			1.58	Panneau vitré							
TIERCE 02			1.58	30							

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.

# TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

## Les portes en PVC Plaxé

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM PLAXÉ
Gamme Contemporaine - Panneau Vitré		
N°1	33	1,7
N°2		
N°3		
N°4		
N°6		
N°29		
N°30		
N°33		
N°35		
N°37		
N°138		
N°139		
N°140		

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) AVEC UN PANNEAU ALUMINUM PLAXÉ	
Gamme Les Essentielles - Panneau Plein			
BALTIQUE	35	1.60	
OMAN		1.60	
CORAIL		1.60	
EGÉE		1.60	
FEROÉE		1.70	
IROISE 1		1.60	
MOISSET		1.60	
TIERCE MOISSET		1.60	
Gamme Les Essentielles - Panneau Vitré			
BALTIQUE		1.70	
CORAIL	36	1.70	
EGÉE		1.70	
FEROÉE		NC	
IROISE 1		1.60	
IROISE 3		1.70	
IROISE 5		1.80	
MOISSET		1.70	
OMAN		1.70	
TIERCE MOISSET		1.70	
TIERCE SULU		1.70	

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

## Les portes en PVC Blanc

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) AVEC UN PANNEAU PVC BLANC
Gamme Contemporaine - Panneau vitré		
N°1	39	1,70
N°2		1,70
N°3		1,60
N°10		1,60
N°13		1,60
N°14		1,60
N°15		1,60
N°16		1,60
N°18		1,60
N°19		1,60
N°20		1,60
N°21		1,60
N°30		1,70
TIERCE 00		1,60
TIERCE 01		1,58
TIERCE 02		1,58

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) AVEC UN PANNEAU PVC BLANC
Gamme Les Essentielles - Panneau Plein		
BELLE ILE	41	1.50
GUADELOUPE		
MARQUISE		
REUNION		
SEYCHELLES		
TAHITI		
TIERCE TAHITI		
Gamme Les Essentielles - Panneau Vitré		
BELLE ILE	42	1.60
GUADELOUPE		1.60
MARQUISE 1		1.60
MARQUISE 3		1.60
MARQUISE 5		1.70
REUNION		1.60
SEYCHELLES		1.60
TAHITI		1.60
TIERCE TAHITI		1.60

Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

# TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PERFORMANCES THERMIQUES (Ud)

## Les panneaux verriers pour ALUMINIUM ou PVC

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) DANS UNE PORTE ALUMINUM	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) DANS UNE PORTE PVC
Collection : VERRI-ECO - VERSION CLASSIQUE			
VE-VERT-01			
VE-VERT-02			
VE-VERT-03			
VE-VERT-04			
VE-VERT-05			
FVE-VERT			
VE-VEGE-01			
VE-VEGE-02			
VE-VEGE-03			
VE-VEGE-04			
VE-VEGE-05			
FVE-VEGE			
VE-HORI-01			
FVE-HORI-01			
VE-HORI-02			
FVE-HORI-02			
VE-HORI-03			
FVE-HORI-03			
VE-HORI-04			
FVE-HORI-04			
VE-HORI-05			
FVE-HORI-05			
VE-SCUL-01			
VE-SCUL-02			
VE-SCUL-03			
VE-SCUL-04			
VE-SCUL-05			
FVE-UNI			
Collection : VERRI-ECO VERSION ML			
	48/49	1.51*	1.40**

MODÈLE	PAGE	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) DANS UNE PORTE ALUMINUM	Coefficient thermique Ud (en W/m <sup>2</sup> .K) DANS UNE PORTE PVC
Collection : LES LUMINEUSES			
PS136	51		
PS136ML			
AMPS136			
AMPSG14			
AMPSG100	52		
PPU004			
AMOEU07			
AMBOR190E			
AMART03	53		
AMOEU09			
PS409			
PS409ML	54/55		
PPU409			
AMBOR409		1.51*	1.40**
AMPSG22			
PS403			
PS403ML			
PPU403			
PS401			
PS401ML			
PPU401			
PS404			
PS404ML			
PPU404			
AMPSG10	58/59		
PS406			
PPU406			
PS406ML			

\*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.

\*\*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

\*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1250 mm.

\*\*Le Coefficient thermique Ud est indicatif pour une porte de H 2180 x L 1060 mm.

# LES PORTES



# MONOBLOC

BY ZILTEN





# PORTES MONOBLOC BY ZILTEN

La porte d'entrée est bien plus qu'un simple accès : c'est la signature de votre habitat, la première impression, et un rempart essentiel entre confort intérieur et environnement extérieur. C'est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de portes monobloc, conçues pour allier esthétique, performance et durabilité.

**Le monobloc se distingue par sa structure pleine, sans cadre apparent côté extérieur.** Résultat : une finition haut de gamme, une isolation optimale et une meilleure sécurité. Notre collection en plusieurs matériaux : aluminium, acier, PVC et bois..., pour répondre à tous les styles architecturaux et exigences techniques.

- **L'aluminium**, à la fois léger et robuste, se prête à toutes les audaces esthétiques. Il permet des designs contemporains, de grandes dimensions et offre une excellente tenue dans le temps, sans entretien particulier.

- **L'acier** séduit par sa solidité et son excellent rapport qualité/prix. Il assure une protection renforcée tout en conservant un aspect soigné et moderne. Idéal pour ceux qui cherchent la sécurité sans compromis sur le style.

- **Le bois**, matériau noble et chaleureux, traverse les époques avec élégance. Authentique et personnalisable, il offre également d'excellentes performances d'isolation thermique et phonique.

Chaque porte est pensée, dessinée et fabriquée en France, avec une exigence constante de qualité, de design et de durabilité. Choisir une porte monobloc, c'est opter pour un produit d'exception, au service de votre confort et de votre style de vie.

# SOMMAIRE

---

## **PORTES MONOBLOC BY ZILTEN**

### Présentation

Page 74

### **Les portes en ALUMINIUM**

Gamme Les Essentielles - Confort

Page 76

Gamme Les Essentielles - Les Fixes et Semi-fixes

Page 88

Gamme Les Essentielles - Access

Page 90

### **Les portes en ACIER**

Gamme Les Essentielles

Page 96

Gamme Les Essentielles : Les Fixes et Semi-fixes

Page 104

### **Les portes MIXTE**

Gamme Les Essentielles

Page 106

### **Les portes en BOIS**

Gamme Les Essentielles - Access

Page 112

Gamme Les Essentielles - Confort

Page 116

Gamme Les Contemporaines - Nativ

Page 120

### **Accessoires**

Page 132

### **Notes**

Page 137





GAMME ALU

# ALU CONFORT

*"Une offre large, permettant de choisir parmi de nombreux modèles et déclinaisons, sans compromis".*

## ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Nuancier de 28 couleurs au choix face extérieure, blanc 9016 intérieur + toutes les possibilités RAL en option (intérieur ou extérieur).

**GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS : 20 ans.**




## ENTRETIEN MINIMUM

## ACOUSTIQUE ET ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉES

## DIMENSIONS XS À XXL

Un maximum de modèles et de compositions dont fixe, semi-fixe et imposte en dormant et en faux-ouvrant.

1. Mousse haute isolation thermique
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR\* ( $\leq 20$  mm)
4. Dormant aluminium à rupture de pont thermique



\* PMR = Personne à mobilité réduite

Polyvalent,  
résistant,  
connecté



## ALU CONFORT | LES ESSENTIELLES

**K2**

Noir 2100 texturé.  
Dimensions : 2500 x 1000 mm.  
**Ud : 0.91**

**K2**

Design rainuré 2 faces. Barre de tirage exclusive non traversante : aucune fixation de la barre n'est visible face intérieure.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Bronze texturé face extérieure, blanc 9016 face intérieure.  
**Ud : 0.91**

→ INTÉRIEUR

**K3**

Décors rainurés. Barre de tirage exclusive non traversante : aucune fixation de la barre n'est visible face intérieure.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Gris 9007 texturé.  
**Ud : 0.91**





### **EQUALIZ 2**

Porte équipée du système d'ouverture EkyZ, décor gris anodique uniquement, design rainuré sur les 2 faces. Gris 7016 texturé face extérieure, blanc 9016 face intérieure.

**Ud : 0.91**

## Système d'ouverture **EkyZ**

Réservé aux modèles  
EQUALIZ 2 (Alu Confort),  
Nativ 9 Fusion et Nativ 20  
Fusion Shou Sugi Ban.



### **INSOLITE OUVERTURE**

On casse les codes ? EkyZ se démarque des barres de tirages conventionnelles en adoptant une position horizontale. Un changement de perspective tout simple, mais décidément hors norme.

### **APPUYEZ. ENTREZ.**

Vous pouvez garder votre clé en poche : la poignée invisible est intégrée à la barre permet d'ouvrir la porte (si elle n'est pas verrouillée).


D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

## ALU CONFORT | LES ESSENTIELLES



### GRIFF 1

Décor gris anodis face extérieure.  
Gris 2900 texturé.  
Option : barre de tirage non traversante (aucune fixation de la barre n'est visible face intérieure).  
La clé est nécessaire pour ouvrir de l'extérieur.  
**Ud : 0.91**



### GRIFF 2

Décor gris anodis face extérieure  
uniquement. Design rainuré face intérieure sans  
décor. Bleu 2700 texturé.  
Option : largeur 1000 mm.  
**Ud : 0.91**



### GRIFF 1

Décor gris Anodic face extérieure.  
Bleu 2700 texturé.  
**Ud : 0.91**



### GRIFF 1 ET 1.1

**Option:** Décor gris face intérieure (rainuré sans décor en standard).




+

**PALM**

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Noir 2100 texturé.  
**Ud : 1.1**

**IZAR**

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Décor ton inox face extérieure  
uniquement. Gris 2900 texturé.  
**Ud : 1.1**

**OLYZ 2**

Ensemble en 2150 x 1200 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm  
et fixe en dormant vitré 300 mm avec, en option, motifs sablés alignés aux  
décor inox de la porte.  
Gris 7016 texturé.



Barre de tirage inox,  
identique sur Olyz 2 et 3.

**OLYZ 2**

Triple vitrage feuilleté sablé. Décor ton inox et  
plinthe ton inox face extérieure uniquement.  
Barre de tirage inox non traversante. La clé est  
nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Gris  
9007 texturé.  
**Option :fixe en dormant vitré sablé sans décor.**  
**Ud : 1.0**

**OLYZ 3**

Décor ton inox et plinthe ton inox face extérieure  
uniquement. Barre de tirage inox non traversante.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
Brun 2650 texturé.  
**Ud : 0.91**



→ INTÉRIEUR

## ALU CONFORT | LES ESSENTIELLES

**COTIM 11**

Décor miroir deux faces. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Noir 2100 texturé.  
Option : barre de tirage non traversante (aucune fixation de la barre n'est visible face intérieure).  
**Ud : 0.91**

**COTIM 11**

Décor miroir deux faces. Gris 9006 texturé.  
Option : fixe en faux ouvrant et ferrage côté meneau.  
**Ud : 0.91**



→ INTÉRIEUR



→ INTÉRIEUR

**IDRA**

Triple vitrage feuilleté sablé. Rainures 2 faces.  
Gris 2900 texturé.  
**Ud : 1.1**

**GLAM**

Triple vitrage feuilleté sablé et décor miroir 2 faces. Gris 7004 satiné.  
**Ud : 1.1**



D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

**LINE 2**

Ensemble de 2150 x 1300 mm avec porte en 2150 x 1000 mm avec option barre de tirage traversante et fixe en dormant vitré 300 mm. Triple vitrage feuilleté sablé classe 2. Décors ton inox face extérieure uniquement, en applique sur le vitrage. Bleu 5003 texturé.

↗ INTÉRIEUR

**LINE 1**

Triple vitrage feuilleté sablé et décors ton inox face extérieure uniquement, en applique sur le vitrage. Gris 7016 texturé. **Ud : 1.1**

↗ INTÉRIEUR

**LINE 3**

Triple vitrage feuilleté sablé et décors ton inox face extérieure uniquement, en applique sur le vitrage. Gris 7016 texturé.  
**Ud : 1.1**

↗ INTÉRIEUR

**LINE 4**

Triple vitrage feuilleté sablé et décors ton inox face extérieure uniquement, en applique sur le vitrage. Gris 7016 texturé.  
**Ud : 1.0**

## ALU CONFORT | LES ESSENTIELLES



**ARKAD-15**


Triple vitrage feuilleté sablé et décors ton inox face extérieure uniquement. Gris 7016 texturé. Zoom détail couleur gris 7039 satiné.

**Ud : 1.0**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

**VOLT**

Décor miroir.

**ATLANTIDE-15**

Triple vitrage feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure uniquement.  
Gris 2400 texturé.

**Ud : 1.1****ANTALYA-15**

Triple vitrage feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure uniquement. Bronze texturé.  
**Ud : 1.0**

**CYRÈNE-15**

Triple vitrage feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure uniquement.  
Grande largeur de passage avec le semi fixe ouvert. Gris 7016 texturé.

**Option:** semi-fixe.**Ud : 1.1**

## ALU CONFORT | LES ESSENTIELLES

**CORDEY 2**

Noir 2100 texturé.



Option : noir 2100 texturé face intérieure et imposte coordonnée avec sérigraphie.

**CORDEY 1**

Vitrage sablé avec grille intégrée dans le vitrage, couleur grise uniquement.  
Gris 7016 texturé.

**Ud : 1.3****CORDEY 2**

Vitrage sablé avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement.  
Gris perle 2800 texturé.

**Ud : 1.2****PICTO 3**

Vitrage feuilleté sablé avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement, motif fleur de Lys. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 1.2****PICTO 1**

Porte pleine moulurée deux faces. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 0.91**

**CAMAS**

Vitrage sablé avec petits bois plomb. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 1.2**

**MALYA 2**

Vitrage sablé avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Gris 2800 texturé.

**Ud : 1.3**

**COLOMBELLES**


Vitrage sablé avec sérigraphie grise 9007 uniquement. Gris 2800 texturé.

**Ud : 1.2**

**MALYA 1**

Vitrage sablé, grille intégrée dans le vitrage, couleur grise uniquement. Gris 7022 texturé.

**Ud : 1.4**



Vraie grille métal intégrée au vitrage sur Malya 1.

**LINOSA 2**

Vitrage sablé, petits bois aspect plomb. Gris 7016 texturé.

**Ud : 1.2**

**LINOSA 1**

Vitrage sablé, petits bois aspect plomb. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 0.98**

**SIERO**

Vitrage sablé, petits bois aspect plomb. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 1.2**

## ALU CONFORT | LES FIXES ET SEMI-FIXES : LES ESSENTIELLES



D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

# Fixe et semi-fixes



Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- un vantail + large (certains modèles se déclinent jusqu'à 1200 mm),
- l'ajout d'un semi-fixe : il peut s'ouvrir pour augmenter la **largeur de passage** et peut s'accorder au design de la porte,
- l'ajout d'un fixe en dormant (vitré ou plein) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage,
- élargisseur : jusqu'à 200 mm (2x100 mm).




# Compositions


Pour les dimensions les plus importantes, la combinaison des éléments ci-dessous présente un choix multiple de compositions.



**Picto 3**  
Semi-fixe et imposte répétante au décor coordonné de la porte.




**Cotim 11**  
Fixe en dormant 3 vitrages.



**Cormelles-24**  
Double vantail avec imposte et fixes en faux ouvrant sans grille.



**Cordey 1**  
Largeur 1000 mm.  
Imposte vitrée cintrée.



**VOLT**  
Dimensions MINI ou MAXI : 100% des modèles Zilten réalisables en SUR-MESURE (hauteur 2500 mm sans imposte sur certains modèles).



GAMME ALU

# ALU ACCESS

*“Une offre courte, composée de modèles “best-sellers” et incontournables”.*

## L'ATOUT PRIX

La qualité de l'aluminium à un budget maîtrisé.

## ENTRETIEN MINIMUM

### ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Nuancier de 28 couleurs au choix face extérieure blanc 9016 face intérieure + toutes les possibilités RAL en option (intérieur ou extérieur).

**GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS : 15 ans.**



### L'ALUMINIUM,

Un matériau recyclable.

### SUR-MESURE

Largeur de 700 mm à 1000 mm et hauteur de 1700 mm à 2250 mm. Possibilité fixe en dormant vitré ou imposte vitrée en dormant.

1. Mousse haute isolation thermique

2. Seuil aluminium à rupture de pont thermique (excepté Alu Access), hauteur conforme à la réglementation PMR\* ( $\leq 20$  mm)

3. Dormant aluminium à rupture de pont thermique

Ouvrant monobloc épaisseur  
60 mm.



\* PMR = Personne à mobilité réduite

# Accessible et optimal



## ALU ACCESS | LES ESSENTIELLES

**CYTISS 7**

Triple vitrage feuilleté sablé décor ton inox sur l'arc de cercle extérieur et intérieur. Bleu 2700 texturé.

**Ud : 1.3**

**CYTISS 10**

Triple vitrage feuilleté, rainures extérieur et intérieur. Gris 2900 texturé.

**Ud : 1.3**

**CYTISS 12**

Triple vitrage feuilleté, rainures extérieur et intérieur.

**Option :** couleur nuancier hors standard Bleu 5025 mat métallisé

**Ud : 1.3**



+

**CYTISS 13**

Triple vitrage feuilleté sablé. Noir 9005 texturé.

**Ud : 1.3**

**CYTISS 14**

Triple vitrage feuilleté sablé. Bleu 5003 texturé.

**Ud : 1.3**

**CYTISS 6**

Triple vitrage feuilleté sablé classe 2, Design rainuré 2 faces identiques. Gris 7016 satiné.

**Ud : 1.3**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### CYTISS 9

Triple vitrage feuilleté sablé. Ensemble en 2150 x 1100 mm avec porte en 2150 x 900 mm associée à un fixe en dormant vitré 300 mm pour un style moderne sur cette maison rénovée.  
Bleu 2700 texturé.



### CYTISS 1

Décors rainurés, extérieur et intérieur. Gris 9007 texturé.  
**Option :**barre de tirage 1800 mm traversante. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
**Ud : 1.1**



### CYTISS 3

Décors ton inox affleurants 2 faces. Gris 2900 texturé.  
**Ud : 1.1**



### CYTISS 8

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Gris perle 2800 texturé.  
**Ud : 1.3**



### CYTISS 4

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Rainures face extérieure et intérieure. Bleu 2700 texturé.  
**Ud : 1.3**

## ALU ACCESS | LES ESSENTIELLES



**ALOÉ 72**

Relief 2 faces identiques, vitrage sablé,  
sérigraphie grise 9007 uniquement.  
Gris 7022 texturé  
**Ud : 1.5**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

→ INTÉRIEUR

**ALOÉ 42**

Moulures deux faces identiques, vitrage sablé, petits bois aspect plomb.  
Rouge 3004 texturé.

**Ud : 1.5**

**ALOÉ 72**

Moulures deux faces identiques,  
vitrage sablé, sérigraphie grise 9007  
uniquement. Gris 7022 texturé.

**Ud : 1.5**

**ALOÉ 52**

Moulures deux faces identiques,  
vitrage givré, petits bois aspect  
plomb. Gris 7047 satiné.

**Ud : 1.6**

**ALOÉ 62**

Moulures deux faces, vitrage givré,  
petits bois aspect plomb.  
Rouge 3004 texturé.

**Ud : 1.7**

## Portes de service


Les portes de service PS 17 et PS 37 présentent le même niveau de sécurité que les autres portes de la gamme Alu Access (serrure 4 rouleaux + pênes centraux).

**PS 17**

Porte pleine. Gris 7047 satiné.  
**Ud : 1.1**

**PS 37**

Vitrage sablé affleurant.  
Blanc 9016 satiné.  
**Ud : 1.2**



## GAMME ACIER

### L'ATOUT PRIX

Le meilleur rapport performances / prix.

### SUR-MESURE

Ouvrant : hauteur de 1700 à 2250 mm\* et largeur de 700 à 1010 mm selon modèles.

\*Hauteur 2250 mm disponible sur tous les modèles acier en option.

### GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS

15 ans sur les teintes laquées du nuancier.

Anti-corrosion/adhérence et brillance/couleur.


Nuancier 20 teintes.



### LE STYLE

- Sur une sélection de modèles, un procédé de fabrication inédit pour des reliefs exclusifs sur les 2 faces et des vitrages affleureurs.
- Couleur blanche en standard. En option : très large palette de couleurs en mono ou bicolore pour un vrai choix de personnalisation.

Possibilité serrure automatique 2 pênes 2 crochets à déverrouillage motorisé en option.



\* PMR = Personne à mobilité réduite

# Économique, isolant, innovant



## NEKO 1

Ensemble en 2500 x 950 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à une imposte vitrée. Pose en tunnel, avec dormant élargi, pour garantir une ouverture à 90° face intérieure. Options : poignée rosace noire classique et laquage gris 7016 texturé.

## ACIER | LES ESSENTIELLES

**TAOS**

4 décors ton inox 2 faces, vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant, décor vertical ton inox en applique sur vitrage face extérieure uniquement.

Option : laque bleu 5003 texturé.  
Ud : 1.4

**ORO**

Relief exclusif, deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé affleurant, décor ton inox sur vitrage face extérieure uniquement.

**Option:** laque gris 7022 texturé.

**Ud : 1.4**

**NIKAO**

Décors inox faces extérieure et intérieure.

**Options:** fixe en dormant (largeur 300 mm), vantail largeur 1000 mm et laque gris 7030 satiné.

**Ud : 1.1**

**IOKO-20**

Décors inox faces extérieure et intérieure.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.

**Options:** semi-fixe coordonné et laque gris 7047 satiné.

**Ud : 1.4**

**SAYA**

Relief exclusif, deux faces identiques. Décors ton inox face extérieure. **Option:** laque noir 2100 texturé.

**Ud : 1.1**

**AZUMA**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
Décors aspect inox face extérieure uniquement.

**Option:** laque Gris 7035 satiné.

**Ud : 1.1**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### **NEKO-1**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Option : laque gris 7016 satiné.  
**Ud : 1.3**



### **SELA-20**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Option : laque noir 2100 texturé.  
**Ud : 1.4**



### **HANAO-20**

Relief exclusif, deux faces identiques,  
vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Option : laque rouge 3004 texturé.  
**Ud : 1.4**



### **SVEN**

Vitrage feuilleté sablé avec  
sérigraphie grise uniquement.  
Option : laque blanc 9016 satiné.  
**Ud : 1.5**



### **AKITA-20**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
Option : laque gris 7016 texturé.  
**Ud : 1.4**



**Option : 2250 mm (disponible sur tous les modèles)**

### **CEDOUSA-20**

Décor ton inox faces extérieure et intérieure.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
**Options:** laque bleu 2700 texturé, pack  
grande hauteur (2250 mm + serrure 2 pênes /  
2 crochets)  
**Ud : 1.4**



### **AMAYA-20**

Relief exclusif, deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé  
affleurant.  
**Options:** bicolore noir 2100 texturé, blanc intérieur.  
**Ud : 1.4**



→ INTÉRIEUR

## ACIER | LES ESSENTIELLES



### NAGANO

Relief exclusif, deux faces identiques.

**Options :** semi-fixe vitré, laque blanc 9016 satiné, pack barre de tirage traversante + serrure 2 pênes / 2 crochets. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

**Ud : 1.4** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte)

**NINJA 1**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé affleurant.  
**Option:** laquage gris 7016 satiné.  
**Ud : 1.4**

**AKI**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
**Option:** laquage gris 7039 satiné.  
**Ud : 1.1**

**ODENSE**

Relief exclusif, deux faces identiques. **Options:** laquage gris 7004 satiné et barre de tirage traversante 950 mm avec poignée courte.  
**Ud : 1.1**

**NINJA 2**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
**Option:** laquage gris 7039 satiné.  
**Ud : 1.1**


**NEKO 2**

Relief exclusif, deux faces identiques.  
**Options:** laquage gris 7030 satiné, barre de tirage traversante 1800 mm, serrure 2 pênes / 2 crochets.  
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.  
**Ud : 1.1**

**SAORI**

Décor ton inox, deux faces identiques.  
**Option:** laquage noir 2100 texturé.  
**Ud : 1.1**

## ACIER | LES ESSENTIELLES



### BERTY

Relief deux faces identiques.  
Vitrage feuilleté sablé et décos sérigraphiés gris foncé.

**Options :** laquage beige 1015 satiné, hauteur tableau 2350 mm (vantail 2250 mm  
+ élargisseur 100 mm pour faux cintre).

**Ud : 1.5**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### GALENA

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté givré petits bois aspect plomb.

**Option:** laque gris 7016 texturé et bâton de maréchal traversant ton argent.

**Ud : 1.5**



### ALBION

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé et motifs dans le vitrage.

**Option:** laque rouge 3004 texturé.  
**Ud : 1.7**



### SARAGOSSE

Relief deux faces identiques.

**Option:** laque gris 7004 satiné.

**Ud : 1.1**



### ELIAS

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé avec motif sablé.

**Option:** laque vert 6005 satiné.  
**Ud : 1.6**



### CHARLEY 2

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé et décors sérigraphiés gris foncé.

**Option:** laque gris 7035 satiné.  
**Ud : 1.6**



### HÉLÉNA

Relief deux faces identiques, vitrage givré petits bois aspect plomb.

**Option:** laque blanc 9016 satiné.  
**Ud : 1.2**



### SEATTLE

Relief deux faces identiques, vitrage givré. Petits bois aspect plomb.

**Option:** laque rouge 3004 texturé.  
**Ud : 1.6**




### CHARLEY 1

Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé et décors sérigraphiés gris foncé.

**Option:** laque gris 7047 satiné.  
**Ud : 1.6**

## ACIER | LES FIXES ET SEMI-FIXES : LES ESSENTIELLES



### **PIX**

Relief deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé.

**Option :** laque gris 7016 texturé

**Ud : 1.6**

## Fixe et semi-fixes

Pour les entrées de grande largeur,  
plusieurs solutions peuvent se combiner :

- un vantail + large (tous les modèles se déclinent jusqu'à 1010 mm),
- l'ajout d'un semi-fixe : il peut s'ouvrir pour augmenter la **largeur de passage** et peut s'accorder au design de la porte,
- l'ajout d'un fixe en dormant (vitré) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage,
- élargisseurs : jusqu'à 200 mm (2x100 mm).

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

## PORTES DE SERVICE (standard et sur-mesure)



**PSV-19**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Blanc.  
**Ud : 1.4**



**PST-19**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.  
Option : laquage gris 7004 satiné.  
**Ud : 1.2**

**NB : 3 Dimensions standard uniquement (modèle PSP)**



**PSP**

Option : laquage gris 7004 satiné.  
**Ud : 1.1**



Semi-fixe

Vantail



Fixe en dormant

Vantail



FIXE EN DORMANT



BARENTS



LINCOLN



AKITA-20



OSMO



SAORI



LANGO



SEGOVIA-3




GALENA



SEGOVIA-1



SEGOVIA-2



GAMME


# MIXTE

## LES QUALITÉS DE L'ALUMINIUM FACE EXTÉRIEURE


Entretien réduit, durabilité et choix de couleur.

## UN ESPRIT DÉCO ET TENDANCE FACE INTÉRIEURE

7 finitions bois inspirées de l'univers du meuble.



Plein cintre

Cintre surbaissé  
(selon vos cotes)

## POSSIBILITÉ DE CINTRAGE SELON LES MODÈLES

Ouvrant et dormant en plein cintre ou cintre surbaissé.

## NUANCIER

Nuancier de 28 couleurs au choix face extérieure blanc 9016 face intérieure + toutes les possibilités RAL en option (intérieur ou extérieur).


## GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS : 20 ans.



## SUR-MESURE

En 1 vantail, largeur de 700 mm à 1100 mm, hauteur de 1800 mm à 2350 mm (selon modèles et configurations). Possibilité cintrage et compositions avec notamment semi-fixes, fixes en dormant et impostes en faux ouvrant.

Ouvrant monobloc épaisseur  
62 mm.



1. Mousse haute isolation thermique
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium, hauteur conforme à la réglementation PMR\* ( $\leq 20$  mm)
4. Dormant/tapée d'isolation bois/aluminium

\* PMR = Personne à mobilité réduite

# Durable, chaleureux, cintrable



## MALYA 1 DUO

Ensemble en 2650 x 900 mm avec porte en 2150 x 900 mm et imposte coordonnée 450 mm.

Bleu 2700 texturé face extérieure.

Finition : Chêne naturel face intérieure.

## MIXTE | LES ESSENTIELLES



### ATLANTIDE DUO

Triple vitrage feuilleté sablé.  
Intérieur chêne naturel.  
Face extérieure.

**Ud : 1.4**



### VOLT DUO

Triple vitrage feuilleté sablé, décors miroir face extérieure uniquement.  
À gauche, chêne ton ardoise, à droite, chêne naturel.  
**Option :** à droite, plein cintre. Face extérieure.

**Ud : 1.5**



### COTIM 12 DUO

Triple vitrage feuilleté sablé et décor ton inox, face extérieure uniquement.  
Chêne ton wengé.**Option :** à droite, plein cintre.  
**Ud : 1.4**



**Ud : 1.4**



### COTIM 22 DUO

Triple vitrage feuilleté sablé. Rouge 3004 texturé.  
**Option:** barre de tirage avec fixations invisibles côté intérieur. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Intérieur chêne havane.  
**Ud : 1.4**



D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### COTIM 11 DUO

Décor miroir face extérieure uniquement. Décor ton inox face intérieure. Chêne ardoise. **Option** : à droite, cintré surbaissé.

**Ud : 0.97**



### PALM DUO

Triple vitrage feuilleté sablé. Intérieur movingui.  
**Ud : 1.4**



### ANTALYA DUO

Triple vitrage feuilleté sablé et décor ton inox, face extérieure uniquement. Intérieur décors rainurés, chêne blanchi. **Option** : plein cintre.  
**Ud : 1.3**



### ERINA DUO

Vitrage feuilleté sablé avec motif sérigraphié. Intérieur chêne naturel à gauche et chêne ardoise à droite.

**Option** : à droite, plein cintre.

**Ud : 1.6**



### GRIFF 1 DUO

Décor rainurés. Chêne havane à gauche et chêne naturel à droite.

Options : largeur 1100 mm à gauche, plein cintre à droite.

**Ud : 0.97**

## MIXTE | LES ESSENTIELLES

→ INTÉRIEUR



→ INTÉRIEUR

**MEDINA DUO**

Double vitrage feuilleté sablé et sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Intérieur movingui.

**Option:** à droite, plein cintre.

**Ud : 1.6**

→ INTÉRIEUR

**MALYA 1 DUO**

Double vitrage feuilleté sablé et grille intégrée dans le vitrage (couleur grise uniquement).

Gris 7022 texture, intérieur havane. **Option:** imposte à grille coordonnée.

**Ud : 1.5**

→ INTÉRIEUR

→ INTÉRIEUR



→ INTÉRIEUR

**PRADO DUO**

Double vitrage feuilleté sablé et sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Chêne blanchi. **Option:** à droite, cintre surbaissé.

**Ud : 1.2**

**COSCO DUO**

Porte pleine moulurée 2 faces. Intérieur chêne naturel. **Ud : 0.98**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### **COLOMBELLES DUO**

Double vitrage feuilleté sablé et sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Chêne naturel.

**Ud : 1.3**



### **LINOSA DUO**

Double vitrage feuilleté givré blanc, petits bois aspect plomb. Intérieur movingui.

**Option :** à droite, cintre surbaissé.

**Ud : 1.1**



### **COLINA DUO**

Double vitrage feuilleté givré blanc, petits bois aspect plomb. Intérieur chêne havane. Gris 7035 satiné. **Option :** à droite, plein cintre.


**Ud : 1.3**



### **ASTRÉE DUO**

Porte pleine réalisable uniquement en mixte et cintrée. Intérieur chêne naturel. Blanc 9016 satiné.





GAMME BOIS

# ACCESS

Monobloc

## NATUREL

Un matériau naturel à moindre coût.


## LE CHOIX DE LA COULEUR

Large possibilité de couleurs RAL satiné.

## SUR-MESURE

Largeur, hauteur, composition : de nombreuses possibilités offertes au meilleur budget.


Ouvrant monobloc épaisseur  
51 mm.



1. Mousse haute isolation thermique
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium, hauteur ( $\leq$  20 mm), conforme à la réglementation PMR\*
4. Dormant/tapée d'isolation bois
5. Cadre ouvrant bois

\* PMR = Personne à mobilité réduite

# Chaleureux, écologique, vivant



## CONDORCET

Vitrage polar sur châssis ouvrant. Grille face extérieure.  
Options : semi-fixe coordonné et laquage.  
**Ud : 1.5** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte)

## BOIS | LES ESSENTIELLES



### LORIENT

Vitrage imprimé 200 sur châssis ouvrant,  
2 grilles face extérieure.

**Option** laque rouge 3003 satiné,  
semi-fixe coordonné et imposte vitrée  
en dormant.

**Ud : 1.8**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



### LONDRES

Panneau plate bande face extérieure et moulures face intérieure. Vitrage imprimé 200. **Option:** laque vert 6013.

**Ud : 1.3**



### AUTUN

Vitrage transparent.  
**Option:** laque rouge 3004 satiné. Petits bois 4/6/9 carreaux.

**Ud : 1.5**



### MANDELIEU

Vitrage imprimé 200 sur châssis ouvrant. Grilles face extérieure. **Option:** laque bleu 5023.

**Ud : 1.7**



### MANOSQUE

Vitrage Monte Carlo avec petits bois aspect plomb.

**Option:** laque gris 7047 satiné.  
**Ud : 1.5**



### CHALONS

Porte pleine, moulures 2 faces.  
**Option:** laque gris 7004 satiné.  
**Ud : 1.1**



### LUNEL

Vitrage imprimé 200 sur châssis ouvrant. Grilles face extérieure.  
**Option:** laque gris 7039 satiné.  
**Ud : 1.7**



### MARIE


Porte pleine rainurée face extérieure uniquement. Ton bois exotique clair.  
**Ud : 1.1**



### AURELIE

Vitrage transparent, rainures face extérieure uniquement. Ton bois exotique clair.  
**Ud : 1.2**

## PORTES DE SERVICE





GAMME BOIS

# CONFORT

## CHÊNE OU MOVINGUI

Des essences renouvelables, finition lasurée pour les puristes, ou laquée selon des possibilités illimitées (large palette de couleurs RAL satinées).

## ISOLANT

Haute capacité d'isolation thermique et acoustique.


## GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS

3 ans sur le bois lasuré ou laqué (excepté Chêne : 2 ans).

## JOUEZ AVEC LES FINITIONS

Possibilité de choisir une face laquée et l'autre lasurée !

Ouvert monobloc épaisseur  
78 mm.



1. Mousse haute isolation thermique

2. Isolant acoustique en fibres de bois

3. Seuil aluminium, hauteur ( $\leq$  20 mm),  
conforme à la réglementation PMR\*

4. Dormant/tapée d'isolation bois

5. Cadre ouvrant bois

\* PMR = Personne à mobilité réduite

# Sur-mesure, sans limite, personnalisé, durable



## BOIS | LES ESSENTIELLES

**VOLTAIRE**

Vitrage Monte Carlo sur châssis ouvrant, grille face extérieure.  
**Option:** laquage gris 9006 satiné.  
**Ud : 1.4**

**AUTEUIL**

Vitrage feuilleté Monte Carlo et petits bois aspect plomb.  
Modèle présenté en movingui.  
**Ud : 1.4**

**REIMS**

Vitrage transparent feuilleté, petits bois deux faces (4/6/9 carreaux réalisables).  
Conception spécifique avec panneau épaisseur 38 mm. **Option:** chêne clair.

**Ud : 1.5**

**LUTÈCE**

Vitrage Monte Carlo sur châssis ouvrant, grille face extérieure.  
**Option:** laquage bleu 5010 satiné.  
**Ud : 1.4**

**VALENÇAY**

Vitrage Monte Carlo sur châssis ouvrant, grille face extérieure. **Option:** laquage gris 7004 satiné et imposte à grille coordonnée avec châssis ouvrant dans l'imposte.  
**Ud : 1.4**

2850 mm (2250 mm + 600 mm)

**SANCERRES**

Porte fermière. Vitrage transparent petits bois 4 carreaux deux faces (6/9 carreaux réalisables). 2 poignées face extérieure et intérieure. Conception spécifique avec panneau épaisseur 38 mm.

**Option:** laque gris 7016 satiné.

**Ud : 1.5**

**SAMAZAN**

**Option:** laque rouge 3004 satiné.

**Ud : 1.1**

**CHAVENON**

**Option:** semi-fixe 2 vitrages Monte Carlo et chêne clair.

**PRADES**

Moulure supérieure en cintre surbaissé.

## Sur-mesure, semi-fixes et compositions

Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- **un vantail + large** (certains modèles se déclinent jusqu'à 1000 mm),
- **l'ajout d'un semi-fixe** : il peut s'ouvrir en temps voulu pour augmenter la largeur de passage et peut s'accorder au design de la porte,
- **élargisseur** : jusqu'à 200 mm (2x100 mm),
- **l'ajout d'un fixe en dormant** (vitré ou plein) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage.



CHAVENON



CONDORCET



AUTEUIL



REIMS



GRAND VITRAGE



GAMME ALU BOIS

**NATIV****PURETÉ DES LIGNES**

Lames larges avec 3 hauteurs différentes, largeur de l'ouvrant hors norme jusqu'à 1200 mm d'un seul tenant (hauteur jusqu'à 2350 mm - selon modèles). Chaque variation du bois s'exprime et chaque porte devient unique.

**EXCLUSIVITÉ**

Le design des éléments inox ou aluminium a été spécialement créé pour sublimer le caractère singulier de Nativ.

**OUVRANT 94 mm**

L'un des plus épais du marché.

**GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS****NATIV : 3 ANS****NATIV FUSION ET NATIV FUSION SHOU SUGI BAN : 10 ANS**

La finition ultime pour une esthétique incomparable et un vieillissement totalement maîtrisé.

**ISOLANT THERMIQUE BIO SOURCÉ**

Isolant naturel (type fibres de bois) fabriqué à base de résidus de bois issus de scieries pour un respect de l'environnement (réductions des émissions de CO<sub>2</sub>). Ud compris entre 0.75 et 0.82.

Ouvrant monobloc épaisseur  
94 mm.



1. Isolant thermique en fibres de bois
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR\* ( $\leq 20$  mm)
4. Dormant bois ou bois/aluminium (en fonction des modèles)
5. Lames Red Cedar ou Accoya® massif

\* PMR = Personne à mobilité réduite



### NATIV 21 FUSION SHOU SUGI BAN

La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

Option : double vantaux.

**Ud : 0.9** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte).

## NATIV | LES CONTEMPORAINES



### NATIV 2

Couleur cendrée.

**Option :** fixe en dormant vitré.

**Ud : 1.2** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte)



### NATIV 2 + SEMI-FIXE NATIV 2

Couleur miel. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

Composition : 1700 mm (1200 + 500 mm)

**Option :** semi-fixe coordonné

**Ud : 0.75**

→ INTÉRIEUR



### NATIV 2 + SEMI-FIXE NATIV 2

Couleur naturelle.



### NATIV 2

Couleur cendrée, largeur 1200 mm. Lame inox sur toute la largeur de la porte, avec poignée de tirage intégrée. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

## NATIV | LES CONTEMPORAINES




### NATIV 3

Couleur cendrée. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

Barre de tirage non traversante

Option Composition 1400 mm (1000 + 400 mm).

Ud : 1.2 Ud calculé selon la composition réelle de la porte).

**NATIV 8**

Couleur cendrée. Largeur 1200 mm.

Ud : 0.75

→ INTÉRIEUR

**NATIV 1**


Couleur cendrée.

Ud : 0.75

**NATIV 1/3/8**

Couleur naturelle.

## NATIV | LES CONTEMPORAINES



### NATIV 9 FUSION

Modèle exclusivement équipé du système Ekyz.  
Couleur cendrée sur la porte, Bronze anodic sur  
dormant et EkyOption fixes en dormant vitrés.

**Ud : 1.4** Ud calculé selon la composition  
réelle de la porte).

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

## Système d'ouverture EkyZ

### ORIGINAL

Avec sa position horizontale, cet accessoire exclusif Zilten casse les codes des barres de tirage habituellement placées verticalement.

### FONCTIONNEL


La poignée intégrée à la barre permet d'ouvrir la porte en évitant l'utilisation de la clé.



### NATIV 10 FUSION

Couleur cendrée, largeur 1100 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

**Options:** barre de tirage et dormant noir 2100 texturé.  
**Ud :** 0.8



### NATIV 11 FUSION

Couleur miel, largeur 1100 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

**Options:** barre de tirage et dormant noir 9005 texturé  
**Ud :** 0.8



### NATIV 9 FUSION

Modèle exclusivement équipé du système Ekyz. Couleur cendrée sur la porte, bronze anodique sur EkyZ et dormant. Largeur 1100 mm.

**Ud :** 0.8



### NATIV 9/10/11 FUSION

## NATIV | LES CONTEMPORAINES

**NATIV 23 FUSION SHOU SUGI BAN**Largeur 1100 mm.  
**Ud : 0.82**

→ INTÉRIEUR

**NATIV FUSION SHOU SUGI BAN** (tous modèles)

MAISON CONNECTÉE

**NATIV 22 FUSION SHOU SUGI BAN**Largeur 1200 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte depuis l'extérieur.  
**Ud : 0.82****NATIV 20 FUSION SHOU SUGI BAN**Largeur 1000 mm. Porte équipée du système d'ouverture Ekzy.  
Option: fixes en dormant 300 mm.  
**Ud : 1.3** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte).

→ INTÉRIEUR



### NATIV 21 FUSION SHOU SUGI BAN

Largeur 1000 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte depuis l'extérieur.

**Option:** fixe en dormant largeur 500 mm et finition intérieure Shou Sugi Ban.

**Ud : 1.3** (Ud calculé selon la composition réelle de la porte).



### NATIV 26 FUSION SHOU SUGI BAN

Lame inox sur toute la largeur de la porte. Largeur 1100 mm.

**Ud : 0.82**

### NATIV 25 FUSION SHOU SUGI BAN

Largeur 1100 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte depuis l'extérieur.

**Ud : 0.82**



### NATIV 24 FUSION SHOU SUGI BAN

Lame inox sur toute la largeur de la porte, avec poignée de tirage intégrée. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Largeur 1100 mm.

**Ud : 0.82**

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.

## DES COMPOSITIONS PERSONNALISÉES

Les 4 portes Nativ et les 10 modèles Nativ Fusion se déclinent dans 5 largeurs standard (800\*/900/1000/1100/1200 mm). Pour donner plus d'ampleur à votre entrée, apporter de la lumière, optez pour un fixe latéral vitré (de 300 à 1100 mm). Sélection de nos compositions :



**NATIV 1**  
Couleur cendrée,  
2150x1500 mm.



**NATIV 1**  
Couleur brun,  
2250x1220 mm.



**NATIV 1**  
Couleur cendrée,  
2250x1500 mm.



**NATIV 21 FUSION  
SHOU SUGI BAN**  
Cintré surbaissé.  
2900x950 mm.




**NATIV 24 FUSION  
SHOU SUGI BAN**  
Shou Sugi Ban,  
2150x1800 mm.



**NATIV 9 FUSION**  
Couleur cendrée,  
2150x2100 mm.



**NATIV 2**  
Couleur miel,  
2150x1200 mm.



**NATIV 3**  
Couleur miel,  
4980x1850 mm.



**NATIV 2**  
Couleur cendrée,  
2150x1900 mm.



**NATIV 2**  
Couleur miel, avec imposte  
2500x1200 mm.



**NATIV 2**  
Couleur brun,  
2350x1610 mm.

## DES SEMI-FIXES COORDONNÉS

Largeur 400 et 500 mm



Semi-fixe  
Nativ 1



Semi-fixe  
Nativ 2



Semi-fixe  
Nativ 9/11  
Fusion



Semi-fixe  
Nativ 10  
Fusion



Semi-fixe  
Nativ  
20/22  
Fusion Shou  
Sugi Ban



Semi-fixe  
Nativ  
21/23/25  
Fusion Shou  
Sugi Ban



Semi-fixe  
Nativ  
24/26  
Fusion Shou  
Sugi Ban



Composition sur-mesure  
ferrage sur meneau

\* sauf Nativ 9 et 20 Fusion Shou Sugi Ban

D'autres modèles sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour plus d'informations.



Le design des accessoires inox ou aluminium a été spécialement créé par Zilten pour sublimer le caractère unique et singulier de Nativ.




Nativ 3, grande barre de tirage, inox brossé.



Nativ 22 Fusion Shou Sugi Ban, poignée de tirage aluminium thermolaqué couleur 9005 texturé.



Nativ 21 Fusion Shou Sugi Ban, barre de tirage aluminium thermolaqué couleur 9005 texturé.




Nativ 2, lame inox véritable, sur toute la largeur de la porte, avec poignée de tirage intégrée.



Nativ 9 Fusion, système Ekzy avec poignée intégrée à la barre de tirage.

# ACCESSOIRES

Quincailleries disponibles en fonction du modèle et de la serrure. Contactez notre revendeur pour plus d'informations.



**ACCESOIRES****Quincaillerie**

**QUINCAILLERIE**  
Des détails qui n'en sont pas.

**POIGNÉES ROSACES**

1 Poignée contemporaine sur rosace ton inox - QPR-025-IN ou QPR-026-IN



2 Poignée classique sur rosace ton inox - QPR-002-IN



3 Poignée sur rosace ton argent - QPR-022-AR



4 Poignée sur rosace ton inox - QPR-022-IN



5 Poignée classique sur rosace ton laiton - QPR-001-LA



6 Poignée sur rosace ton inox



7 Poignée moderne sur rosace ton inox - QPR-030-IN



8 Poignée moderne sur rosace ton inox - QPR-0039-IN



9 Poignée sécurité moderne sur rosace inox QPR-035-IN ou QPR-0040-IN



10 Poignée sur rosace blanche



11 Poignée rosace noire contemporaine QPR-025-NO



12 Poignée rosace noire classique QPR-028-NO



13 Poignée rosace noire design QPR-023-NO

**POIGNÉES SUR PLAQUE**

14 Poignée sur plaque ton inox QPP-005-IN et QPP-028-IN



15 Poignée de sécurité sur plaque, ton inox QPP-029-IN et QPP-016-IN



16 Poignée sur plaque étroite blanche (existe aussi en noir, en laiton et en ton inox)



17 Poignée sur plaque ton rustique - QPP-001-RU

## POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE



18  
Poignée de tirage ton inox  
(ouverture à la clé)  
QPP-020-IN et QPP-025-IN  
Compatible avec serrure motorisée



19  
Poignée de tirage ton laiton  
(ouverture à la clé)  
QPP-025-LA et QPP-020-LA  
Compatible avec serrure motorisée



20  
Poignée de tirage noire  
(ouverture à la clé)  
QPP-020-NO  
Compatible avec serrure motorisée



21  
Poignée de tirage ton inox  
sur plaque (ouverture à la clé)  
QPP-006-IN et QPP-024-IN  
Compatible avec serrure motorisée



22  
Poignée de tirage noire sur  
plaqué (ouverture à la clé)  
QPP-024-NO  
Compatible avec  
serrure motorisée



23  
Poignée courte ton inox QPR-021-IN  
et QPR-036-IN  
à associer avec les barres de tirage compatibles.



24  
Poignée de tirage bouton ton inox,  
compatible avec serrure motorisée  
QPP-021-IN



25  
Poignée de tirage sécurité ton inox  
QPP-027-IN



26  
Barre de tirage 600 mm  
QBT-014-IN



27  
Barre de tirage 950 mm  
QBT-003-IN



28  
Barre de tirage 1300 mm  
QBT-013-IN



29  
Barre de tirage inox déportée  
1400 mm



30  
Barre de tirage 1800 mm  
QBT-005-IN



## AUTRES ACCESSOIRES



31  
Bâton de maréchal ton inox - QBD-004-IN



32  
Bâton de maréchal aspect laiton - QBD-002-LA



33  
Bâton de maréchal ton rustique - QBD-003-RU



34  
Bâton de maréchal ton argent - QBD-010-AR



35  
Bâton de maréchal couleur noire QBD-001-NO



36  
Pommeau ton laiton - QBO-001-LA



37  
Pommeau ton russe - QBO-005-RU



38  
Pommeau ton inoxydable - QPO-002-GD



39  
Pommeau couleur noire QBO-002-NO



40  
Heurtoir aspect laiton - QHE-001-LA



41  
Heurtoir ton inox QHE-005-IN



42  
Heurtoir ton rustique QHE-002-RU



43  
Heurtoir couleur noire QHE-003-NO



44  
Entrée de boîte aux lettres ton inox - QBL-004-IN



45  
Entrée de boîte aux lettres ton laiton - QBL-001-LA



46  
Entrée de boîte aux lettres couleur noire - QBL-004-NO



47  
Bouton de châssis ouvrant ton rustique QPB-001-RU



48  
Bouton de châssis ouvrant ton laiton QPB-002-LA



49  
Bouton de châssis ouvrant ton inoxydable QPB-003-GD



50  
Cache fiches ton inox



51  
Cache fiches ton laiton



52  
Cache fiches blancs



53  
Cache fiches couleur noire



# SERRURES

La serrure est un des organes les plus importants de votre porte d'entrée, au même titre que la robustesse de sa conception, son barillet, et ses vitrages.

3 types de fonctionnement sont possibles sur les serrures :

- Automatique (serrure A) : lorsque la porte se claque, les points de fermeture (crochets et pênes) se bloquent dans les gâches du dormant. Pour condamner l'usage de la porte, un seul tour de clé suffit, vous n'avez pas à remonter la poignée.

- Motorisée : Serrure B, Lorsque l'on claque la porte, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé.


Serrure C, lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller mécaniquement les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes.

- À relevage (serrure E) : il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.

LES +



HAUTES PERFORMANCES :  
Qualification 50 000 cycles ouverture/fermeture



	Serrure A automatique	Serrure B à déverrouillage motorisé	Serrure C motorisée	Serrure D	Serrure E à relevage
ALU ULTIME / ALU CONFORT	● (SA2P2C)		○ (SE4G2C)	○ (SA2R2C A2P - automatique)	
ALU ACCESS	○ (SA2P2C)			○ (SA2R2C A2P - automatique)	● (SR4R)
ALU GRAND VITRAGE	○ (SA2P2C)				● (SR4R)
MIXTE				● (SA2R2C A2P - automatique)	
ACIER	○ (SA2P2C)	○ (SAE2P2C)		○ (SR2R2C - A2P - à relevage)	● (SR4R)
PVC					● (SR4R)
BOIS CONFORT				● (SR2R2C - A2P - à relevage)	
BOIS ACCESS					● (SR4R)
NATIV	● (SA2P2C)		○ (SE4G2C)		

D'autres configurations sont possibles. Les serrures standards peuvent évoluer en fonction de la forme et des dimensions de votre porte. Consultez notre revendeur.



## NOTES

# COLLECTION LES BLINDÉES

Pavillonnaire ou palière, choisissez votre porte blindée fabriquée sur-mesure et adaptée à différents types d'architecture. Equipée d'une serrure 5 points et certifiée A2P BP1, elle vous garantit une sécurité optimale. Faites votre choix en toute sérénité !



## La personnalisation

- Large choix de panneaux décoratifs colorés ou tons bois.
- Panneaux moulures côté extérieur ou alu inox.
- Accessoires chromés ou laiton.


### PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE

Porte avec décor inox et rainure  
Ouvrant 72 mm - A2P BP1



### PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE DOUBLE VANTAU

Avec panneau bois  
Ouvrant 82 mm - A2P BP1



### PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE

Porte avec décor inox et rainure  
Ouvrant 72 mm - A2P BP1





## Porte blindée, certifiée A2P BP1

- Ouvrant de 72 mm d'épaisseur, notamment composé d'isolant, de laine de roche, d'une tôle acier et de renforts omégas horizontaux
- Habillage intérieur et extérieur acier, aluminium ou bois
- Bâti en acier à double épaisseur (avec rupture de pont thermique sur les portes pavillonnaires)
- Systèmes anti-effraction et anti-dégondage
- Verre anti-effraction (portes pavillonnaires)
- Pose en rénovation sans détérioration

## Une sécurité renforcée

- 1 Serrure haute sécurité A2P\* équipée de pênes latéraux rotatifs anti-sciage
- 2 Verrouillage par clé à pompe (3 clés et carte de propriété\*)
- 3 Entrebaïleur intégré décondamnable à la clé (portes palières)

\* indispensable à la reproduction de clés supplémentaires

## Les performances & certifications



### Résistance à l'effraction

Délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), le certificat A2P BP1 détermine la capacité de la porte à résister pendant un temps minimum à une tentative d'effraction.

### Isolation thermique

Porte palière	Ud = 2,4 W/m <sup>2</sup> .K Affaiblissement acoustique = 40 dB
Porte pavillonnaire	Ud = de 1,8 à 1,6 W/m <sup>2</sup> .K selon modèles Affaiblissement acoustique : 42 dB

---

# VOTRE PROJET




# LES SERVICES

Comment se déroule la pose d'une porte d'entrée ? Quelles sont les différentes étapes de votre projet ? Quelles solutions de financement existent ? Lorenove vous accompagne tout au long de votre projet pour un résultat au plus près de vos envies.



# LES ÉTAPES DE LA POSE

1



2



3



4



5



6



Dépose de l'ancien seuil aluminium

Pose du fond de joint

7



8



Réalisation de l'étanchéité

9



Fixation du nouveau dormant



Exigez des produits certifiés, posés par une entreprise qualifiée\*.

RGE = Reconnu Garant de l'Environnement.

\* Qualifiés QUALIBAT RGE pour la pose.  
Selon Espace-Conseil - [www.lorenove.fr](http://www.lorenove.fr)




10



La nouvelle porte est installée


# LES TYPES DE POSE

## AVANT-POSE




## POSE EN RENOVATION PVC

AVEC DÉPOSE TOTALE DU DORMANT EXISTANT



## POSE EN RENOVATION ALUMINIUM

AVEC DÉPOSE TOTALE DU DORMANT EXISTANT



La qualité et la longévité de votre porte tient autant à sa fabrication qu'à sa pose. Pour cela, il est primordial qu'elle soit mise en œuvre dans les règles de l'art.

En effet, vous utilisez votre porte plusieurs fois par jour. Imaginez le nombre d'ouvertures qu'elle subit chaque mois, chaque année, et qu'elle subira tout au long de sa vie !

La pose est également essentielle pour obtenir la meilleure isolation et une parfaite étanchéité. Elle ne doit pas être négligée et se doit de respecter certaines normes.

Notre entreprise l'a bien compris et forme elle-même ses propres techniciens poseurs, au sein de son Ecole des Métiers, conformément aux règles de l'art.

Les organismes AFPA et GRETA se portent garants de la qualité de l'enseignement proposé.

Depuis plus de 40 ans maintenant, la qualité de notre pose a été reconnue sur tous nos chantiers.



\* Qualifiés QUALIBAT RGE pour la pose. Selon Espace-Conseil - [www.lorenove.fr](http://www.lorenove.fr)



**Le Groupe LORILLARD  
est partenaire de l'UFME**



# VOTRE PROJET

## de A à Z

Du diagnostic à la réception des travaux, un seul et même spécialiste vous accompagne.

En plus de créer une relation privilégiée, dialoguer avec un interlocuteur unique est la garantie de vous apporter la réponse la plus personnalisée, en phase avec vos souhaits et vos exigences.



**1/JE FAIS UNE DEMANDE DE DEVIS SUR LORENOVE.FR**



**2/UN TECHNICIEN ÉLABORE UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE ET GRATUITE**



**3/IL PREND LES MESURES ET ME PRÉSENTE UN DEVIS CLAIR ET PRÉCIS**



**4/JE CONFIRME MA COMMANDE**



**5/DES POSEURS INSTALLENT SOIGNEUSEMENT MES NOUVELLES MENUISERIES**



**6/INTERVENTION TERMINÉE, JE PEUX PROFITER DE MES NOUVELLES MENUISERIES LORENOVE**



# LES AVANTAGES FISCAUX\*

Vous souhaitez entreprendre un projet de rénovation dans votre logement ? Pour répondre à vos besoins, de nombreuses solutions existent pour vous aider dans la réalisation de vos travaux.



## LA TVA À TAUX RÉDUIT

Les travaux de rénovation de certains locaux peuvent donner lieu à l'application d'un taux de TVA réduit applicable aux prestations de fourniture et pose de menuiseries dans les conditions précisées par le Code Général des impôts.



## L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

L'éco prêt à taux zéro peut être accordé par l'État à tous les propriétaires occupant le logement ou le louant à une tierce personne pour des travaux de rénovation énergétique ponctuelle ou globale. Le logement, construit depuis plus de deux ans, doit être à usage de résidence principale ou, en cas de mise en location, loué dans les six mois suivant la fin des travaux. Un accompagnement gratuit peut être demandé auprès d'un conseiller France Renov' (<https://france-renov.gouv.fr/preparer-projet/trouver-conseiller>).



## DES PRIMES EXCEPTIONNELLES

Afin d'accompagner les particuliers dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique, l'Etat peut proposer une prime exceptionnelle, dont le montant varie en fonction d'un plafond de ressources et des gains thermiques réalisés grâce aux travaux. Cette prime est conditionnée par les conditions légales et réglementaires en vigueur notamment la loi de finances.



## LES OFFRES DE FINANCEMENT\*\*

Des solutions de financement personnalisées peuvent être proposées par Lorenove via son partenaire, aux particuliers, souhaitant réaliser des travaux, tout en échelonnant leurs paiements. Toute offre est soumise à des conditions particulières communiquées préalablement aux particuliers souhaitant en bénéficier.




\* Les solutions décrites sont conditionnées par la législation et/ou réglementation en vigueur. Lorenove ne saurait être tenu responsable pour le cas où le client ne pourrait en bénéficier, la décision d'attribution incombe à un organisme tiers au regard de la situation du client.

\*\*Voir condition en magasin.



## NOTES



FENÊTRES • PORTES D'ENTRÉE & GARAGE • STORES • PORTAILS • VOLETS



I  LOREN<sup>O</sup>VE

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



RETRouvez-nous sur



#ilovelorenove